



## Stahlpfosten ACIER



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- in 10 Farben erhältlich
- Höhe über Flur: 1010 - 1158 mm
- Durchmesser: 76 oder 114 mm
- Kopfmodell: Agora, City, Kugel oder gebürsteter Edelstahl
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 8,0 - 16,0 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

### Material

Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
purpurrot (RAL 3004)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.3020
enzianblau (RAL 5010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.5010

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
moosgrün (RAL 6005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.6005
seidengrau (RAL 7044)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.9005
reinweiß (RAL 9010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.9010
grau	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.Grau
rost	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1105 mm	City	SPL206320.Rost
purpurrot (RAL 3004)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.3020
enzianblau (RAL 5010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.5010
moosgrün (RAL 6005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.6005
seidengrau (RAL 7044)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.9005
reinweiß (RAL 9010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.9010
grau	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.Grau

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
rost	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1035 mm	Agora	SPL206304.Rost
purpurrot (RAL 3004)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.3020
enzianblau (RAL 5010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.5010
moosgrün (RAL 6005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.6005
seidengrau (RAL 7044)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.9005
reinweiß (RAL 9010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.9010
grau	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.Grau
rost	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1102 mm	Kugel	SPL206402.Rost
purpurrot (RAL 3004)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.3020
enzianblau (RAL 5010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.5010
moosgrün (RAL 6005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.6005
seidengrau (RAL 7044)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.7044

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
schokoladenbraun (RAL 8017)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.9005
reinweiß (RAL 9010)	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.9010
grau	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.Grau
rost	8 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206390.Rost
purpurrot (RAL 3004)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.3020
enzianblau (RAL 5010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.5010
moosgrün (RAL 6005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.6005
seidengrau (RAL 7044)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.9005
reinweiß (RAL 9010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.9010
grau	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.Grau
rost	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1158 mm	City	SPL206493.Rost
purpurrot (RAL 3004)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.3004

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot (RAL 3020)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.3020
enzianblau (RAL 5010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.5010
moosgrün (RAL 6005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.6005
seidengrau (RAL 7044)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.9005
reinweiß (RAL 9010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.9010
grau	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.Grau
rost	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1052 mm	Agora	SPL206497.Rost
purpurrot (RAL 3004)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.3020
enzianblau (RAL 5010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.5010
moosgrün (RAL 6005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.6005
seidengrau (RAL 7044)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.9005

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
reinweiß (RAL 9010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.9010
grau	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.Grau
rost	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1143 mm	Kugel	SPL206496.Rost
purpurrot (RAL 3004)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.3020
enzianblau (RAL 5010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.5010
moosgrün (RAL 6005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.6005
seidengrau (RAL 7044)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.9005
reinweiß (RAL 9010)	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.9010
grau	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.Grau
rost	13 kg	ø 114 mm	zum Einbetonieren	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206391.Rost
purpurrot (RAL 3004)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-vr
enzianblau (RAL 5010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-eb

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
moosgrün (RAL 6005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-mg
seidengrau (RAL 7044)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-ts
reinweiß (RAL 9010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-rw
grau	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-pg
rost	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76h-rc
purpurrot (RAL 3004)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-vr
enzianblau (RAL 5010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-eb
moosgrün (RAL 6005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-mg
seidengrau (RAL 7044)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-ts

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
reinweiß (RAL 9010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-rw
grau	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-pg
rost	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1105 mm	City	set-spl-pfo-city-76hv-rc
purpurrot (RAL 3004)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-vr
enzianblau (RAL 5010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-eb
moosgrün (RAL 6005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-mg
seidengrau (RAL 7044)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-ts
reinweiß (RAL 9010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-rw
grau	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-pg
rost	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76h-rc
purpurrot (RAL 3004)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-vr

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
enzianblau (RAL 5010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-eb
moosgrün (RAL 6005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-mg
seidengrau (RAL 7044)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-ts
reinweiß (RAL 9010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-rw
grau	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-pg
rost	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1035 mm	Agora	set-spl-pfo-ago-76hv-rc
purpurrot (RAL 3004)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-vr
enzianblau (RAL 5010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-eb
moosgrün (RAL 6005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-mg
seidengrau (RAL 7044)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-sb

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
tiefschwarz (RAL 9005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-ts
reinweiß (RAL 9010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-rw
grau	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-pg
rost	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76h-rc
purpurrot (RAL 3004)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-vr
enzianblau (RAL 5010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-eb
moosgrün (RAL 6005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-mg
seidengrau (RAL 7044)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-ts
reinweiß (RAL 9010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-rw
grau	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-pg

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
rost	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1102 mm	Kugel	set-spl-pfo-kug-76hv-rc
purpurrot (RAL 3004)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-vr
enzianblau (RAL 5010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-eb
moosgrün (RAL 6005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-mg
seidengrau (RAL 7044)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-ts
reinweiß (RAL 9010)	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-rw
grau	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-pg
rost	10 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76h-rc
purpurrot (RAL 3004)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-vr
enzianblau (RAL 5010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-eb
moosgrün (RAL 6005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-mg

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
seidengrau (RAL 7044)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-ts
reinweiß (RAL 9010)	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-rw
grau	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-pg
rost	12 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	1010 mm	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-gebe-76hv-rc

Dieses Datenblatt wurde am 26.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.