



Kreuzungspfosten ISAN



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- in 10 Farben erhältlich
- Höhe über Flur: 1000 - 1100 mm
- Durchmesser: 60, 76, 90 oder 114 mm
- Kopfmodell: Kreuzung
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 4,0 - 20,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Kopfmodell |
|--|------------|
| Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | Kreuzung |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Durchmesser | Befestigung | Höhe über Flur | Artikelnummer |
|------------------------|---------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| purpurrot (RAL 3004) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.3004 |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.3020 |
| enzianblau (RAL 5010) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.5010 |
| moosgrün (RAL 6005) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.6005 |
| seidengrau (RAL 7044) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.7044 |

| Farbe | Gewicht | Durchmesser | Befestigung | Höheüber Flur | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|---------------|----------------|
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.8017 |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.9005 |
| reinweiß (RAL 9010) | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.9010 |
| grau | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.Grau |
| rost | 4 kg | ø 60 mm | zum Einbetonieren | 1100 mm | SPL204330.Rost |
| purpurrot (RAL 3004) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.3004 |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.3020 |
| enzianblau (RAL 5010) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.5010 |
| moosgrün (RAL 6005) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.6005 |
| seidengrau (RAL 7044) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.7044 |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.8017 |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.9005 |
| reinweiß (RAL 9010) | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.9010 |
| grau | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.Grau |
| rost | 7 kg | ø 76 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204364.Rost |
| purpurrot (RAL 3004) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.3004 |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.3020 |
| enzianblau (RAL 5010) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.5010 |
| moosgrün (RAL 6005) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.6005 |
| seidengrau (RAL 7044) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.7044 |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.8017 |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.9005 |
| reinweiß (RAL 9010) | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.9010 |

| Farbe | Gewicht | Durchmesser | Befestigung | Höheüber Flur | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|
| grau | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.Grau |
| rost | 9 kg | ø 90 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204351.Rost |
| purpurrot (RAL 3004) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.3004 |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.3020 |
| enzianblau (RAL 5010) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.5010 |
| moosgrün (RAL 6005) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.6005 |
| seidengrau (RAL 7044) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.7044 |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.8017 |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.9005 |
| reinweiß (RAL 9010) | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.9010 |
| grau | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.Grau |
| rost | 13 kg | ø 114 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204395.Rost |
| purpurrot (RAL 3004) | 20 kg | ø 168 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204678.3004 |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 20 kg | ø 168 mm | zum Einbetonieren | 1000 mm | SPL204678.3020 |
| purpurrot (RAL 3004) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-pr |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-vr |
| enzianblau (RAL 5010) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-eb |
| moosgrün (RAL 6005) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-mg |
| seidengrau (RAL 7044) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-sg |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-sb |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-ts |

| Farbe | Gewicht | Durchmesser | Befestigung | Höheüber Flur | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| reinweiß (RAL 9010) | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-rw |
| grau | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-pg |
| rost | 6 kg | ø 60 mm | mit Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60h-rc |
| purpurrot (RAL 3004) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-pr |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-vr |
| enzianblau (RAL 5010) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-eb |
| moosgrün (RAL 6005) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-mg |
| seidengrau (RAL 7044) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-sg |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-sb |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-ts |
| reinweiß (RAL 9010) | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-rw |
| grau | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-pg |
| rost | 8 kg | ø 60 mm | mit verschleißbarer Bodenhülse | 1100 mm | set-spl-pfo-kre-60hv-rc |
| purpurrot (RAL 3004) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-pr |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-vr |
| enzianblau (RAL 5010) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-eb |
| moosgrün (RAL 6005) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-mg |

| Farbe | Gewicht | Durchmesser | Befestigung | Höheüber Flur | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| seidengrau (RAL 7044) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-sg |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-sb |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-ts |
| reinweiß (RAL 9010) | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-rw |
| grau | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-pg |
| rost | 9 kg | ø 76 mm | mit Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76h-rc |
| purpurrot (RAL 3004) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-pr |
| verkehrsrot (RAL 3020) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-vr |
| enzianblau (RAL 5010) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-eb |
| moosgrün (RAL 6005) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-mg |
| seidengrau (RAL 7044) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-sg |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-sb |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-ts |
| reinweiß (RAL 9010) | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-rw |
| grau | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-pg |
| rost | 11 kg | ø 76 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-kre-76hv-rc |
| purpurrot (RAL 3004) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-pr |

| Farbe | Gewicht | Durchmesser | Befestigung | Höheüber Flur | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| verkehrsrot (RAL 3020) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-vr |
| enzianblau (RAL 5010) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-eb |
| moosgrün (RAL 6005) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-mg |
| seidengrau (RAL 7044) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-sg |
| schokoladenbraun (RAL 8017) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-sb |
| tiefschwarz (RAL 9005) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-ts |
| reinweiß (RAL 9010) | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-rw |
| grau | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-pg |
| rost | 13 kg | ø 90 mm | mit verschließbarer Bodenhülse | 1000 mm | set-spl-pfo-1000-90hv-rc |

Dieses Datenblatt wurde am 26.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.