



Abfallsammler Typ AG 08 | mit und ohne Dach



- Material: Stahl (verzinkt), Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: silber, enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005)
- Breite: 410 mm, 420 mm, 430 mm
- Tiefe: 580 mm, 315 mm, 280 mm, 330 mm, 350 mm
- Höhe: 990 mm, 1130 mm, 890 mm, 1030 mm, 550 mm, 690 mm
- Fassungsvermögen gesamt: 40,00 Liter
- Piktogramm: ohne
- Schloss: Dreikantschloss
- Typ Einwurföffnung/Öffnung: offen, eckig
- Lieferung: montiert
- Ausführung: ohne Dach, Dach
- Befestigung: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln, Wand- & Pfostenbefestigung
- Gewicht: 24,00 kg, 29,00 kg, 25,00 kg, 30,00 kg, 18,05 kg, 23,50 kg, 17,22 kg, 23,00 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Fassungsvermögen gesamt	Piktogramm	Schloss	Typ Einwurföffnung/Öffnung	Lieferung
40,00 Liter	ohne	Dreikantschloss	offen, eckig	montiert

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ausführung	Befestigung	Gewicht	Artikelnummer
Stahl (verzinkt)	silber	410 mm	580 mm	990 mm	ohne Dach	zum Einbetonieren	24,00 kg	VA16500
Stahl (verzinkt)	silber	420 mm	315 mm	1130 mm	Dach	zum Einbetonieren	29,00 kg	VA16501
Stahl (verzinkt)	silber	430 mm	280 mm	890 mm	ohne Dach	zum Aufdübeln	25,00 kg	VA16510
Stahl (verzinkt)	silber	430 mm	315 mm	1030 mm	Dach	zum Aufdübeln	30,00 kg	VA16511
Stahl (verzinkt)	silber	410 mm	330 mm	550 mm	ohne Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	18,05 kg	VA16520
Stahl (verzinkt)	silber	420 mm	350 mm	690 mm	Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	23,50 kg	VA16521
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	410 mm	280 mm	990 mm	ohne Dach	zum Einbetonieren	24,00 kg	VA16530
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	410 mm	280 mm	990 mm	ohne Dach	zum Einbetonieren	24,00 kg	VA16532
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	420 mm	315 mm	1130 mm	Dach	zum Einbetonieren	29,00 kg	VA16540
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	420 mm	315 mm	1130 mm	Dach	zum Einbetonieren	29,00 kg	VA16542
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	430 mm	280 mm	890 mm	ohne Dach	zum Aufdübeln	25,00 kg	VA16550
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	430 mm	280 mm	890 mm	ohne Dach	zum Aufdübeln	25,00 kg	VA16552
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	430 mm	315 mm	1030 mm	Dach	zum Aufdübeln	30,00 kg	VA16560
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	430 mm	315 mm	1030 mm	Dach	zum Aufdübeln	30,00 kg	VA16562
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	410 mm	330 mm	550 mm	ohne Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	17,22 kg	VA16570

Material	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Ausführung	Befestigung	Gewicht	Artikelnummer
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	410 mm	330 mm	550 mm	ohne Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	17,22 kg	VA16572
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	420 mm	350 mm	690 mm	Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	23,00 kg	VA16580
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	420 mm	350 mm	690 mm	Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	23,00 kg	VA16582

Dieses Datenblatt wurde am 12.05.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.