



Abfallsammler Typ AG 08 | mit und ohne Dach



- Material: Stahl (verzinkt), Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: silber, enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005)
- Breite: 410 mm, 420 mm, 430 mm
- Tiefe: 580 mm, 315 mm, 280 mm, 330 mm, 350 mm
- Höhe: 990 mm, 1130 mm, 890 mm, 1030 mm, 550 mm, 690 mm
- Fassungsvermögen gesamt: 40,00 Liter
- Piktogramm: ohne
- Schloss: Dreikantschloss
- Typ Einwurföffnung/Öffnung: offen, eckig
- Lieferung: montiert
- Ausführung: ohne Dach, Dach
- Befestigung: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln, Wand- & Pfostenbefestigung
- Gewicht: 24,00 kg, 29,00 kg, 25,00 kg, 30,00 kg, 18,05 kg, 23,50 kg, 17,22 kg, 23,00 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Piktogramm	Schloss	Lieferung	Fassungsvermögen gesamt	Typ Einwurföffnung/Öffnung
ohne	Dreikantschloss	montiert	40,00 Liter	offen, eckig

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
Stahl (verzinkt)	silber	24,00 kg	ohne Dach	zum Einbetonieren	410 mm	990 mm	580 mm	VA16500
Stahl (verzinkt)	silber	29,00 kg	Dach	zum Einbetonieren	420 mm	1130 mm	315 mm	VA16501
Stahl (verzinkt)	silber	25,00 kg	ohne Dach	zum Aufdübeln	430 mm	890 mm	280 mm	VA16510
Stahl (verzinkt)	silber	30,00 kg	Dach	zum Aufdübeln	430 mm	1030 mm	315 mm	VA16511
Stahl (verzinkt)	silber	18,05 kg	ohne Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	410 mm	550 mm	330 mm	VA16520
Stahl (verzinkt)	silber	23,50 kg	Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	420 mm	690 mm	350 mm	VA16521
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	24,00 kg	ohne Dach	zum Einbetonieren	410 mm	990 mm	280 mm	VA16530
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	24,00 kg	ohne Dach	zum Einbetonieren	410 mm	990 mm	280 mm	VA16532
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	29,00 kg	Dach	zum Einbetonieren	420 mm	1130 mm	315 mm	VA16540
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	29,00 kg	Dach	zum Einbetonieren	420 mm	1130 mm	315 mm	VA16542
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	25,00 kg	ohne Dach	zum Aufdübeln	430 mm	890 mm	280 mm	VA16550
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	25,00 kg	ohne Dach	zum Aufdübeln	430 mm	890 mm	280 mm	VA16552
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	30,00 kg	Dach	zum Aufdübeln	430 mm	1030 mm	315 mm	VA16560
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	30,00 kg	Dach	zum Aufdübeln	430 mm	1030 mm	315 mm	VA16562
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	17,22 kg	ohne Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	410 mm	550 mm	330 mm	VA16570

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	17,22 kg	ohne Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	410 mm	550 mm	330 mm	VA16572
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	enzianblau (RAL 5010)	23,00 kg	Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	420 mm	690 mm	350 mm	VA16580
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün (RAL 6005)	23,00 kg	Dach	Wand- & Pfostenbefestigung	420 mm	690 mm	350 mm	VA16582

Dieses Datenblatt wurde am 17.05.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.