



## Erste Hilfe Schild mit Rettungszeichen nach ISO 7010 (E 003)



- Material: Folie (selbstklebend), Aluminium oder Kunststoff, wahlweise selbstklebend oder langnachleuchtend (wahlweise Leuchtdichte 160 mcd/m<sup>2</sup>)
  - Maße: 20 x 20, 50 x 50, 100 x 100, 148 x 148 oder 200 x 200 mm
  - Grundfarbe: grün / Piktogramm + Rand: weiß
  - langnachleuchtende Varianten erfüllen Leuchtklasse B bzw. C gemäß DIN 67510
- **nach ISO 7010, DIN 4844-2 und ASR A 1.3 (2013)**  
• **international harmonisierte Ausführung (empfohlen)**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Symbolfarbe	Symbol
weiß	E003

## Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Grundfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie selbstklebend	148 x 148 mm	14,8 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106f148

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Grundfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Kunststoff	148 x 148 mm	14,8 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106k148
Folie selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106f20x20
Kunststoff	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106k20x20
Folie selbstklebend	100 x 100 mm	10 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106f10x10

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Grundfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie selbstklebend	20 x 20 mm - 10 Stk. je VPE	2 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106f21
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	14,8 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9106ahl148
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9106ahl20
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	14,8 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9106fhl148

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Grundfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2007 und 2013), BGV A8, DIN EN ISO 7010	grün	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9106fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	14,8 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9106kh148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9106kh120
Aluminium	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	9106a20x20

Material	Größe	Erkennungsweite	Normen	Grundfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	14,8 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN40656
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	Grün	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5840662J
Folie selbstklebend	50 x 50 mm	5 m	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 und alte ASR A1.3 (2007), BGV A8	grün	nicht langnachleuchtend	A5840609J

Dieses Datenblatt wurde am 14.06.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.