




Gurtabsperrpfosten Beltrac Classic



- Material: Aluminium-Profilrohr mit Längsnuten
- Pfosten: Ø 70 mm, Höhe 1000 mm
- Farben: Pfosten, Gehäuse, Fuß und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 2,3 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit, Magnet oder Metallhaken
- Fußvarianten: mobil, magnetisch, steckbar, schraubbar, rollbar oder Bodenplatte
- Bodenplatte: Ø 125-375 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 3,7-21,5 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig
- Einsatzbereich: öffentliche und private Einrichtungen, Einzelhandel, Veranstaltungen
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium-Profilrohr mit Längsnuten
Gurtkassette Anzahl	1

Durchmesser Pfosten	Ø 70 mm
Höhe	1000 mm

Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	2,3 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

Einsatzort	öffentliche und private Einrichtungen, Einzelhandel, Veranstaltungen
weitere Eigenschaften	stabil & langlebig
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11A-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11A-211
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-11A-411
silber (Chrom poliert)	steckbarer Fuß	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-11A-811
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-11A-R11
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11B-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11B-121
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11B-131
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-11B-411
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-11B-R11
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11C-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11C-211
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11E-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11F-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11F-121
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11F-131
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-11F-411
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Sicherheit	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-11F-421
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11G-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11H-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	dunkelblau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11H-121
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11I-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11J-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	oliv	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11L-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11M-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11N-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11Q-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	neon-gelb	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11Q-121
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11V-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-11W-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
weiß	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	weiß	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-1BA-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-21C-111
silber (Chrom poliert)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-21C-711
silber (Chrom poliert)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-21F-711
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22A-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22A-121
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22A-131
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22A-211

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22A-411
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22A-421
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22A-431
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22A-711
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22A-721
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-22A-811
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-22A-R11
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-22A-R31

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22B-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22B-121
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22B-411
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22B-421
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22B-431
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22B-711
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-22B-811
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-22B-R11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22C-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22C-121
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22C-131
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Haken (Metall)	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22C-151
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22C-411
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-22C-811
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22E-111
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22E-411

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Sicherheit	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22E-421
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22F-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22F-121
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22F-411
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Sicherheit	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22F-421
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22F-431
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22F-711
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-22F-811

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-22F-R11
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22G-111
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	orange	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22G-411
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	orange	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22G-431
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22H-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22I-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	oliv	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22L-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22M-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	navy	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22M-711
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22N-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22N-211
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22N-711
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Magnetisch	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-22N-R31
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22V-111
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-22V-711
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-22W-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-22W-411
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-22W-811
rot	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	rot	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-2CA-711
rot	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	rot	rot	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-2CC-711
rot	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	rot	rot / weiß	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-2CV-711
gelb	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	gelb	schwarz / gelb	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-2DW-811
anthrazit	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	anthrazit	rot	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-2RC-711
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-42A-811

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-44A-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-44F-111
anthrazit	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	anthrazit	dunkelblau	Magnetisch	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-4RH-831
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-55A-111
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-55C-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1A-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1A-311
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1C-311
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1F-311

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	blau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1F-321
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1G-311
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1H-311
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom poliert)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A1N-311
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A2A-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A2A-311
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-A2A-R11
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-A2F-311
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAA-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAA-121
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAA-131

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAA-311
schwarz	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-AAA-411
schwarz	schraubbarer Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 150 mm	Ø 150 mm	4,5 kg	vg-11-AAA-611
schwarz	schraubbarer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-AAA-711
schwarz	steckbarer Fuß	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-AAA-811
schwarz	Bodenplatte	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 375 mm	Ø 375 mm	21,5 kg	vg-11-AAA-911
schwarz	mobiler Fuß (rollbar)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-AAA-R11
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAB-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAB-131
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAB-311
schwarz	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-AAB-411
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAC-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAC-311
schwarz	steckbarer Fuß	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-AAC-811
schwarz	mobiler Fuß (rollbar)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-AAC-R11
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAE-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAF-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAF-311
schwarz	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-AAF-411
schwarz	steckbarer Fuß	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-AAF-811
schwarz	mobiler Fuß (rollbar)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-11-AAF-R11
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAG-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAG-311
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAH-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAI-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAI-311
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	bordeaux	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAI-331
schwarz	schraubbarer Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 150 mm	Ø 150 mm	4,5 kg	vg-11-AAI-611
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAJ-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	oliv	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAL-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAM-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAN-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAN-311
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	silber	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAO-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAQ-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAV-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAV-311
schwarz	steckbarer Fuß	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-AAV-811
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AAW-111
schwarz	schraubbarer Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 150 mm	Ø 150 mm	4,5 kg	vg-11-AAW-611
schwarz	schraubbarer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-AAW-711
schwarz	steckbarer Fuß	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-AAW-811
weiß	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	weiß	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-ABB-111
weiß	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	weiß	schwarz / gelb	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-ABW-411
rot	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	rot	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-ACB-311
rot	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	rot	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-ACC-111
rot	steckbarer Fuß	schwarz	rot	rot / weiß	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-11-ACV-811

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
rot	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	rot	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-ACW-311
gelb	schraubbarer Fuß (flach)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-ADW-711
blau	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	blau	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-AFF-111
Grau	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	grau	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-APF-311
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBA-111
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBB-111
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBC-111
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBJ-111
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBN-111
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	silbergrau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBN-121
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBQ-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-BBV-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	rot	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-C2A-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCA-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCB-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	weiß	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCB-121
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCC-111
rot	schraubbarer Fuß (flach)	rot	rot	rot	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-CCC-711
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCE-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCF-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCG-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCH-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCI-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCJ-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	oliv	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCL-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCM-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCN-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCV-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	rot / weiß	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCV-131
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-CCW-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFA-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFB-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFC-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFE-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFF-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFG-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFH-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFI-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFJ-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	oliv	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFL-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFM-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFN-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFV-111
blau	mobiler Fuß (hoch)	blau	blau	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-FFW-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß Mini	silber	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 15 mm	Ø 70 mm	3,7 kg	vg-11-O2A-N11
Grau	mobiler Fuß (hoch)	grau	grau	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-PPF-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRA-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRB-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRC-111
anthrazit	schraubbarer Fuß (flach)	anthrazit	anthrazit	rot	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-11-RRC-711
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRF-111
anthrazit	magnetischer Fuß (flach)	anthrazit	anthrazit	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-RRF-411
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRG-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRH-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRI-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	oliv	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRL-131
anthrazit	magnetischer Fuß (flach)	anthrazit	anthrazit	oliv	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-11-RRL-411
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRN-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRV-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-11-RRW-111

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.