



Gurtabsperrpfosten Beltrac Classic Twist mit drehbarem Kopf



- Material: Aluminium-Profilrohr mit Längsnuten
- Pfosten: Ø 70 mm, Höhe 1000 mm, Kopf um 360° drehbar
- Farben: Pfosten, Gehäuse, Fuß und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 2,3 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Magnet oder Sicherheit
- Fußvarianten: mobil, rollbar, magnetisch oder schraubbar
- Bodenplatte: Ø 149–355 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 4,5–12 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel und vielseitig
- Einsatzbereich: Bereiche mit begrenztem Platzangebot
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium-Profilrohr mit Längsnuten
Kopf	um 360° drehbar
Gurtkassette Anzahl	1

Durchmesser Pfosten	Ø 70 mm
Höhe	1000 mm
Einsatzort	Bereiche mit begrenztem Platzangebot

Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	2,3 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel & vielseitig
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-12-11A-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-12-11A-R11
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-12-11C-411
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-12-11F-111
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-12-11W-431
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-12-22A-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-12-22A-121
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-12-22A-411
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-12-22A-431
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-12-22A-731
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-12-22B-411
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-12-22F-111
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-12-22F-411

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.