




Gurtabsperrpfosten Beltrac Extend Double



- Material: Aluminium-Profilrohr mit Längsnuten
- Pfosten: Ø 83 mm, Höhe 1000 mm
- Farben: Pfosten, Gehäuse, Fuß und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 3,7 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 2-fach
- Endstück: Standard, Magnet oder Sicherheit
- Fußvarianten: mobil, steckbar, magnetisch oder schraubbar
- Bodenplatte: Ø 125-355 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 5-13 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig und flexibel
- Einsatzbereich: große Bereiche sowie Innen- und Außenbereiche
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium-Profilrohr mit Längsnuten
Gurtkassette Anzahl	2
Gurtmaterial	Polyester

Durchmesser Pfosten	Ø 83 mm
Höhe	1000 mm
Einsatzort	große Bereiche, Innen- und Außenbereiche

Gurtlänge	3,7 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

weitere Eigenschaften	stabil, langlebig & flexibel
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-11A-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-11B-111
silber (Chrom poliert)	steckbarer Fuß	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-23-11B-811
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-11C-111
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-23-11C-411
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-11J-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-11V-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-11W-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22A-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22A-131
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-23-22A-711
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-23-22A-811
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22B-111
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-23-22B-411

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22C-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22C-121
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22C-131
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22E-111
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-23-22E-711
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22F-111
silber (Chrom gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-23-22F-411
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22G-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	orange	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22G-121
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22N-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-22W-111
silber (Chrom gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-23-22W-711
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-23-22W-811
weiß	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	rot	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-23-2BC-411
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-44A-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAA-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAA-311

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-23-AAA-411
schwarz	schraubbarer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-23-AAA-711
schwarz	steckbarer Fuß	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-23-AAA-811
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAB-111
schwarz	schraubbarer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-23-AAB-711
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAC-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAF-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAI-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAN-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAV-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAW-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-AAW-311
schwarz	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-23-AAW-411
schwarz	schraubbarer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-23-AAW-711
rot	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	rot	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-ACB-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	rot	weiß	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-ACB-131
rot	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	rot	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-ACV-311
weiß	mobiler Fuß (hoch)	weiß	weiß	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-BBC-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-CCC-111
rot	mobiler Fuß (hoch)	rot	rot	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-CCV-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-RRA-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-RRB-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-RRC-111
anthrazit	mobiler Fuß (hoch)	anthrazit	anthrazit	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-23-RRG-111

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.