



Gurtabsperrpfosten Beltrac Outdoor



- Material: Kunststoff-Profilrohr
- Pfosten: Ø 83 mm, Höhe 1000 mm
- Farben: Pfosten, Gehäuse, Fuß und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 3,7 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit oder Magnet
- Fußvarianten: befüllbar, Vollgummi oder mit Bodenanker
- Bodenplatte: Ø 83-380 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 2,5-9 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: Fuß mit Wasser befüllbar, stabil und wetterbeständig
- Einsatzbereich: Außenbereich, z. B. Baustellen, Messen und Veranstaltungen
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kunststoff-Profilrohr	Durchmesser Pfosten	Ø 83 mm
Gurtkassette Anzahl	1	Höhe	1000 mm

Gurtmaterial	Polyester	Einsatzort	im Freien, insb. Baustellen, Messen, Veranstaltungen unter freiem Himmel u.v.m.
Gurtlänge	3,7 Meter	weitere Eigenschaften	Fuß befüllbar mit Wasser, stabil & wetterbeständig
Gurtbandbreite	5 cm	Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAA-A11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	schwarz	Sicherheit	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAA-A21
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAA-A31
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAA-B11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	schwarz	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAA-B21
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAB-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAB-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAC-A11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAC-B11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	rot	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAC-B21
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAE-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAE-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAF-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAF-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAG-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAG-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	dunkelblau	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAH-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAH-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAI-A11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAI-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAN-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAN-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAQ-A11
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAQ-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAV-A11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	rot / weiß	Sicherheit	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAV-A21
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAV-B11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAW-A11
schwarz	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-AAW-A31
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAW-B11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAW-B21
schwarz	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-AAW-B31
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	schwarz	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACA-A11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACA-B11
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	weiß	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACB-A11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACB-B11
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	rot	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACC-A11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACC-B11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACF-B11
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	neon-gelb	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACQ-A11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACQ-B11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	rot / weiß	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACV-A11
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	rot / weiß	Sicherheit	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACV-A21
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	rot / weiß	Magnetisch	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACV-A31
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACV-B11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	rot / weiß	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACV-B21
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	rot / weiß	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACV-B31
rot	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	rot	schwarz / gelb	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ACW-A11
rot	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	rot	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ACW-B11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	schwarz	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADA-A11
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADA-B11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	weiß	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADB-A11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	weiß	Sicherheit	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADB-A21
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	weiß	Magnetisch	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADB-A31
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	rot	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADC-A11
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADC-B11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	blau	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADF-A11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	orange	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADG-A11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	Braun	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADJ-A11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	neon-gelb	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADQ-A11
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADQ-B11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	rot / weiß	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADV-A11
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADV-B11

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Standard	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADW-A11
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Sicherheit	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADW-A21
gelb	mobiler Fuß (befüllbar)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 380 mm	Ø 380 mm	9 kg	vg-31-ADW-A31
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADW-B11
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADW-B21
gelb	mobiler Fuß (Vollgummi)	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	8 kg	vg-31-ADW-B31
schwarz	Fuß mit Bodenanker	silber	schwarz	schwarz	Standard	Ø 83 mm	Ø 83 mm	2,5 kg	vg-31-OAA-P11
schwarz	Fuß mit Bodenanker	silber	schwarz	rot	Standard	Ø 83 mm	Ø 83 mm	2,5 kg	vg-31-OAC-P11
schwarz	Fuß mit Bodenanker	silber	schwarz	blau	Standard	Ø 83 mm	Ø 83 mm	2,5 kg	vg-31-OAF-P11
rot	Fuß mit Bodenanker	silber	rot	schwarz	Standard	Ø 83 mm	Ø 83 mm	2,5 kg	vg-31-OCA-P11
rot	Fuß mit Bodenanker	silber	rot	rot / weiß	Standard	Ø 83 mm	Ø 83 mm	2,5 kg	vg-31-OCV-P11
gelb	Fuß mit Bodenanker	silber	gelb	schwarz / gelb	Standard	Ø 83 mm	Ø 83 mm	2,5 kg	vg-31-ODW-P11

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

