




Gurtabsperrpfosten Beltrac Modern



- Material: Edelstahl
- Pfosten: Ø 70 mm, Höhe 1000 mm
- Farben: Pfosten, Gehäuse, Fuß und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 2,3 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit oder Magnet
- Fußvarianten: mobil, rollbar, magnetisch, steckbar oder schraubbar
- Bodenplatte: Ø 125-355 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 4-12 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig und optisch ansprechend
- Einsatzbereich: Restaurants, Hotels, Museen und Einzelhandel
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Edelstahl	Durchmesser Pfosten	Ø 70 mm
Gurtkassette Anzahl	1	Höhe	1000 mm
Gurtmaterial	Polyester	Einsatzort	Restaurants, Hotels, Museen, Einzelhandel

Gurtlänge	2,3 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

weitere Eigenschaften	stabil, langlebig & optisch ansprechend
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11A-111
silber (Chrom poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-11A-411
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11B-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11C-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11F-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11G-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11L-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	oliv	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11L-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-11N-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-22A-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-22A-131
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-22C-111
silber (Chrom gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-41-22V-811
silber (Edelstahl poliert)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl poliert)	blau	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-41-23F-711

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-24A-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (rollbar)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-41-24A-R11
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-24B-421
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-24C-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33A-111
silber (Edelstahl poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-33A-411
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33B-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33C-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33F-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	blau	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33F-131
silber (Edelstahl poliert)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-33F-411
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	orange	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33G-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33H-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33I-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33M-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33N-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-33W-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-42B-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-43C-111
silber (Edelstahl poliert)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl poliert)	rot	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-41-43C-711
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44A-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44A-121
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-44A-411
silber (Edelstahl gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	4,5 kg	vg-41-44A-711

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-41-44A-811
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44B-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44B-121
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	weiß	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-44B-411
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44C-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44E-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	grün	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44E-121
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44F-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44F-121
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44F-131
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-44F-411
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44H-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44I-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-44N-111
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-44N-411
silber (Edelstahl gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	4 kg	vg-41-44V-811

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-55A-111
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-55B-111
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-55C-111
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-55F-111
golden (Messing poliert)	mobiler Fuß (hoch)	golden (Messing poliert)	golden (Messing poliert)	bordeaux	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-55I-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	silber (Edelstahl gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-A4N-311
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-AAA-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-AAA-311
schwarz	magnetischer Fuß (flach)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	5 kg	vg-41-AAA-411

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-AAB-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-AAC-111
schwarz	mobiler Fuß (rollbar)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 350 mm	Ø 350 mm	11,5 kg	vg-41-AAC-R11
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-AAF-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch) PVC	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	12 kg	vg-41-AAF-311

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.