




Gurtabsperrpfosten Beltrac Infinity



- Material: Edelstahl
- Pfosten: Ø 83 mm, Höhe 1000 mm
- Farben: Pfosten, Gehäuse, Fuß und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 3,7 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit oder Magnet
- Fußvarianten: mobil, steckbar, schraubbar oder magnetisch
- Bodenplatte: Ø 125-355 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 5-13 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil und langlebig
- Einsatzbereich: Hotels, Restaurants, Museen, öffentliche Einrichtungen, Einzelhandel und Veranstaltungen
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Edelstahl	Durchmesser Pfosten	Ø 83 mm
Gurtkassette Anzahl	1	Höhe	1000 mm

Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	3,7 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

Einsatzort	Hotels, Restaurants, Museen, öffentliche Einrichtungen, Einzelhandel, Veranstaltungen
weitere Eigenschaften	stabil & langlebig
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-11F-111
silber (Chrom poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom poliert)	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-11V-111
silber (Edelstahl poliert)	steckbarer Fuß	silber (Chrom poliert)	silber (Edelstahl poliert)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-51-13A-811
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-22A-111
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-22A-131
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-22C-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-22F-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-24A-111
silber (Edelstahl gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-51-24A-711
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Chrom gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-51-24N-411
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33A-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33B-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33C-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33F-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33H-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33N-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33Q-111
silber (Edelstahl poliert)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl poliert)	silber (Edelstahl poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-33V-111
silber (Edelstahl poliert)	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl poliert)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-51-43A-811
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44A-111
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-51-44A-411
silber (Edelstahl gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-51-44A-711

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-51-44A-811
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44B-111
silber (Edelstahl gebürstet)	schraubbarer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	weiß	Standard	Ø 149 mm	Ø 149 mm	5,5 kg	vg-51-44B-711
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44C-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44C-121
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44C-131
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44E-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44F-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	blau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44F-121
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44H-111
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-51-44I-411
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	bordeaux	Magnetisch	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-51-44I-431
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	Braun	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44J-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44M-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44N-111
silber (Edelstahl gebürstet)	magnetischer Fuß (flach)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 195 mm	Ø 195 mm	6 kg	vg-51-44N-411

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44Q-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44V-111
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	rot / weiß	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44V-121
silber (Edelstahl gebürstet)	mobiler Fuß (hoch)	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-44W-111
silber (Edelstahl gebürstet)	steckbarer Fuß	silber (Edelstahl gebürstet)	silber (Edelstahl gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 125 mm	Ø 125 mm	5 kg	vg-51-44W-811
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAA-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAB-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAC-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAE-111

Pfostenfarbe	Aufstellung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAF-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	blau	Sicherheit	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAF-121
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	dunkelblau	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAH-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	navy	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAM-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAQ-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAV-111
schwarz	mobiler Fuß (hoch)	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 355 mm	Ø 355 mm	13 kg	vg-51-AAW-111

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.