



Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount M



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 70 mm, Höhe 120 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 2,3 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit, Magnet oder Metallhaken
- Befestigungsvarianten: zum Einbauen, Verschrauben, Klemmen, Verkleben oder magnetisch
- Montageplatte: Ø 20-120 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 0,5-0,65 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und effektiv
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium	Durchmesser Pfosten	Ø 70 mm
Gurtkassette Anzahl	1	Höhe	120 mm

Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	2,3 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

Einsatzort	stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe
weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20A-E21
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20A-E31
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20B-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20E-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	orange	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20G-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20N-E11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20V-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-20W-E11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-21W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-22A-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22B-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22B-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22B-D31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22C-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-22C-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-22C-E31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-22C-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22E-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Magnetisch	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-22E-E31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22F-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-22F-E31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-22F-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22H-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22I-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-22I-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22N-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22Q-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22V-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-22V-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-22W-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-22W-L31
schwarz	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	schwarz	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,5 kg	vg-91-2AA-E11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1A-D11
silber (Chrom poliert)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 40 mm	Ø 70 mm	0,65 kg	vg-91-A1A-O11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1B-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1C-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	grün	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1E-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1F-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	orange	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1G-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1I-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1N-D11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	silbergrau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A1N-L31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1V-D11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A1V-L31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A1W-D11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A1W-L11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A1W-L31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2A-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2A-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Haken (Metall)	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2A-D51
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2A-L11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2A-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 40 mm	Ø 70 mm	0,65 kg	vg-91-A2A-O11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2B-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2B-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2B-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verkleben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,56 kg	vg-91-A2B-M21

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2C-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2C-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verkleben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,56 kg	vg-91-A2C-M11
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 40 mm	Ø 70 mm	0,65 kg	vg-91-A2C-O11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2F-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2F-L11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2F-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2H-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2I-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2N-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2N-D21
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2N-L31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2Q-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2V-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2V-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-A2W-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-A2W-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAA-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAA-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAA-D31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAA-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAA-L31
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 40 mm	Ø 70 mm	0,65 kg	vg-91-AAA-O31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAB-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAB-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAB-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAB-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAC-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAC-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAC-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAC-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAE-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAF-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	blau	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAF-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	blau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAF-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAG-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	orange	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAG-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAG-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	orange	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAG-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAH-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAI-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	bordeaux	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAI-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	bordeaux	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAI-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	oliv	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAL-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	oliv	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAL-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	navy	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAM-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	navy	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAM-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAN-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	silbergrau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAN-L31
schwarz	zum Verkleben	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,56 kg	vg-91-AAN-M11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silber	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAO-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	silber	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAO-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAQ-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	neon-gelb	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAQ-D21
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAQ-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	neon-gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAQ-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAV-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAV-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAV-L11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAW-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAW-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAW-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,55 kg	vg-91-AAW-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAW-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 70 mm	0,6 kg	vg-91-AAW-L31
schwarz	zum Verkleben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 70 mm	0,56 kg	vg-91-AAW-M11
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 40 mm	Ø 70 mm	0,65 kg	vg-91-AAW-O11

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.