



Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount M Double



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 70 mm, Höhe 330 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 2,3 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 2-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit oder Magnet
- Befestigungsvarianten: zum Verschrauben oder magnetisch
- Montageplatte: Ø 20 oder 30 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 1,05–1,1 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und effektiv
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium	Höhe	330 mm
Gurtkassette Anzahl	2	Gesamtdurchmesser	Ø 70 mm

Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	2,3 Meter
Gurtbandbreite	5 cm
Durchmesser Pfosten	Ø 70 mm

Einsatzort	stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe
weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-22V-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-A2C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-A2F-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-A2W-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAA-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAB-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAC-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAN-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAV-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAV-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAW-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Sicherheit	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAW-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	1,05 kg	vg-92-AAW-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	1,1 kg	vg-92-AAW-L31

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.