



Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount L



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 83 mm, Höhe 120 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 3,7 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit, Magnet, Steckschnalle oder Edelstahlöse (Quickmount)
- Befestigungsvarianten: zum Einbauen, Verschrauben, Klemmen oder magnetisch
- Montageplatte: Ø 20-120 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 0,7-0,85 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und effektiv
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium	Durchmesser Pfosten	Ø 83 mm
----------	-----------	---------------------	---------

Gurtkassette Anzahl	1
Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	3,7 Meter
Gurtbandbreite	5 cm

Höhe	120 mm
Einsatzort	stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe
weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-20A-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-20A-E31
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-20B-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-20E-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	oliv	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-20L-E11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-20V-E11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-21I-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	Braun	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-21J-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-21V-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-21W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22A-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22B-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22C-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22C-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-22C-E11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-22C-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	grün	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22E-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22F-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22F-D31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-22F-E11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-22F-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22H-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22I-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22N-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	0,7 kg	vg-93-22N-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22Q-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22Q-D31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22V-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Steckschnalle	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22V-D41
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-22V-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-22W-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-22W-L11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-22W-L31
schwarz	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-2AV-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1A-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1B-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1B-D21
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1C-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1F-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1H-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1I-D11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	bordeaux	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A1I-L31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	Braun	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1J-D11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	Braun	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A1J-L31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	navy	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1M-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1Q-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1V-D11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A1V-L31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1W-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A1W-D31
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A1W-L11
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A1W-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2A-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2B-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A2B-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-A2B-O11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2C-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2C-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-A2C-O11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A2F-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-A2F-O11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	orange	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2G-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2H-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	dunkelblau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A2H-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2I-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	navy	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2M-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2Q-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A2Q-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2V-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A2V-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-A2V-O11
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-A2V-O31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-A2W-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-A2W-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-A2W-O11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAA-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAA-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAA-D31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Steckschnalle	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAA-D41
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAA-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAA-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAB-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAB-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAB-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAB-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAB-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAC-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAC-D21

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAC-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAC-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAC-L31
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-AAC-O11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAE-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	grün	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAE-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	grün	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAE-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAF-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	blau	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAF-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	blau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAF-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAG-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	orange	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAG-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	orange	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAG-D31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	orange	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAG-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	dunkelblau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAH-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	dunkelblau	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAH-D31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	bordeaux	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAI-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	bordeaux	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAI-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	bordeaux	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAI-L31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	Braun	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAJ-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	oliv	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAL-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	oliv	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAL-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	navy	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAM-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	navy	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAM-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAN-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silbergrau	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAN-D21

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	silbergrau	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAN-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silber	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAO-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	silber	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAO-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAQ-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	neon-gelb	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAQ-D21
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	neon-gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAQ-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAV-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAV-D31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Edelst. Öse (Quickmount)	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAV-DA1
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAV-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAV-L31
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-AAV-O11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAW-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	0,75 kg	vg-93-AAW-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAW-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	0,8 kg	vg-93-AAW-L31
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	0,85 kg	vg-93-AAW-O11

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.