



Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount L Double



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 83 mm, Höhe 330 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 3,7 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 2-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit, Magnet oder Steckschnalle
- Befestigungsvarianten: zum Verschrauben oder magnetisch
- Montageplatte: Ø 20 oder 30 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 1,45–1,5 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und effektiv
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium
Gurtkassette Anzahl	2

Höhe	330 mm
Gesamtdurchmesser	Ø 83 mm

Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	3,7 Meter
Gurtbandbreite	5 cm
Durchmesser Pfosten	Ø 83 mm

Einsatzort	stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe
weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-22A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-22C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot	Steckschnalle	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-22C-D41
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	blau	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-22F-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	Braun	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-22J-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-22N-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,5 kg	vg-94-22V-L31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-2AC-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	Braun	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A1J-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A2A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A2B-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A2C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Sicherheit	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A2C-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A2N-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,5 kg	vg-94-A2V-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-A2W-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAA-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAB-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAC-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	grün	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAE-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	grün	Magnetisch	Ø 30 mm	1,5 kg	vg-94-AAE-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	orange	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAG-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	silbergrau	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAN-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAV-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAV-D21
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAW-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	1,45 kg	vg-94-AAW-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	1,5 kg	vg-94-AAW-L31

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.