



Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount L mit individueller Bedruckung



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 83 mm, Höhe 170 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 3,0 m lang, 100 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit oder Magnet
- Befestigungsvarianten: zum Einbauen, Verschrauben, Klemmen oder magnetisch
- Montageplatte: Ø 20-120 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 1-1,15 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und individuell bedruckbar
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium	Durchmesser Pfosten	Ø 83 mm
----------	-----------	---------------------	---------

Gurtkassette Anzahl	1
Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	3,0 Meter
Gurtbandbreite	10 cm

Höhe	170 mm
Einsatzort	stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe
weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv - individuell bedruckbar
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 120 mm	Ø 120 mm	1 kg	vg-95-20A-E11
silber (Chrom gebürstet)	zum Einbauen	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 120 mm	Ø 120 mm	1 kg	vg-95-20A-E31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-21W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-22A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-22B-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-22V-D11
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A1F-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom poliert)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom poliert)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-A1V-L31
silber (Chrom poliert)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom poliert)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A1W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A2A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A2C-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A2C-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A2V-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-A2W-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAA-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAA-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-AAA-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-AAA-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAB-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAB-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-AAB-L31
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 40 mm	Ø 83 mm	1,15 kg	vg-95-AAB-O11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAC-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Sicherheit	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAC-D21
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-AAC-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAF-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAV-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAV-D31
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-AAV-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-AAW-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	Ø 83 mm	1,1 kg	vg-95-AAW-L31

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gesamtdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	silber	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	Ø 83 mm	1,05 kg	vg-95-OAW-D11

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.