



## Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount XXXL



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 170 mm, Höhe 220 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 22,0 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit, Magnet, Metallhaken oder Steckschnalle
- Befestigungsvarianten: zum Verschrauben oder magnetisch
- Montageplatte: Ø 20 oder 30 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 5,05-5,1 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und effektiv
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

|                     |           |                   |          |
|---------------------|-----------|-------------------|----------|
| Material            | Aluminium | Höhe              | 220 mm   |
| Gurtkassette Anzahl | 1         | Gesamtdurchmesser | Ø 170 mm |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Gurtmaterial        | Polyester  |
| Gurtlänge           | 22,0 Meter |
| Gurtbandbreite      | 5 cm       |
| Durchmesser Pfosten | Ø 170 mm   |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Einsatzort            | stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe |
| weitere Eigenschaften | stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv     |
| Garantie              | 5 Jahre                                                  |

## Verfügbare Varianten

| Pfostenfarbe             | Befestigung      | Fußfarbe                 | Gehäusefarbe             | Gurtfarbe  | Endstück       | Bodenplatte | Gewicht | Artikelnummer |
|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|---------|---------------|
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | schwarz    | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22A-D11 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | weiß       | Haken (Metall) | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22B-D51 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | rot        | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22C-D11 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | blau       | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22F-D11 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | neon-gelb  | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22Q-D11 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | neon-gelb  | Haken (Metall) | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22Q-D51 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | rot / weiß | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22V-D11 |

| Pfostenfarbe             | Befestigung      | Fußfarbe                 | Gehäusefarbe             | Gurtfarbe      | Endstück       | Bodenplatte | Gewicht | Artikelnummer |
|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | rot / weiß     | Haken (Metall) | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22V-D51 |
| silber (Chrom gebürstet) | magnetisch       | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | rot / weiß     | Magnetisch     | Ø 30 mm     | 5,1 kg  | vg-98-22V-L31 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | schwarz / gelb | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-22W-D11 |
| silber (Chrom gebürstet) | magnetisch       | silber (Chrom gebürstet) | silber (Chrom gebürstet) | schwarz / gelb | Magnetisch     | Ø 30 mm     | 5,1 kg  | vg-98-22W-L31 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | schwarz                  | silber (Chrom gebürstet) | weiß           | Sicherheit     | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-A2B-D21 |
| silber (Chrom gebürstet) | zum Verschrauben | schwarz                  | silber (Chrom gebürstet) | blau           | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-A2F-D11 |
| schwarz                  | zum Verschrauben | schwarz                  | schwarz                  | schwarz        | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAA-D11 |
| schwarz                  | zum Verschrauben | schwarz                  | schwarz                  | rot            | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAC-D11 |
| schwarz                  | zum Verschrauben | schwarz                  | schwarz                  | blau           | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAF-D11 |
| schwarz                  | zum Verschrauben | schwarz                  | schwarz                  | neon-gelb      | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAQ-D11 |
| schwarz                  | zum Verschrauben | schwarz                  | schwarz                  | rot / weiß     | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAV-D11 |

| Pfostenfarbe | Befestigung      | Fußfarbe | Gehäusefarbe | Gurtfarbe      | Endstück       | Bodenplatte | Gewicht | Artikelnummer |
|--------------|------------------|----------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|
| schwarz      | zum Verschrauben | schwarz  | schwarz      | rot / weiß     | Haken (Metall) | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAV-D51 |
| schwarz      | magnetisch       | schwarz  | schwarz      | rot / weiß     | Magnetisch     | Ø 30 mm     | 5,1 kg  | vg-98-AAV-L31 |
| schwarz      | zum Verschrauben | schwarz  | schwarz      | schwarz / gelb | Standard       | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAW-D11 |
| schwarz      | zum Verschrauben | schwarz  | schwarz      | schwarz / gelb | Steckschnalle  | Ø 20 mm     | 5,05 kg | vg-98-AAW-D41 |

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.