



Wandgurtkassette Beltrac Wall Mount XXL V21



- Material: Aluminium
- Abmessungen: Ø 110 mm, Höhe 137 mm
- Farben: Gehäuse, Befestigung und Gurt in verschiedenen Farben erhältlich
- Gurt: Polyester, 10,0 m lang, 50 mm breit
- Gurtkassette: 1-fach
- Endstück: Standard, Sicherheit, Magnet, Kunststoffhaken oder Metallhaken
- Befestigungsvarianten: zum Verschrauben, magnetisch oder zum Klemmen
- Montageplatte: Ø 20-40 mm (je nach Ausführung)
- Gewicht: 1,25-1,8 kg (je nach Ausführung)
- Eigenschaften: stabil, langlebig, flexibel, platzsparend und effektiv
- Einsatzbereich: stark frequentierte Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe
- Garantie: 5 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium	Höhe	137 mm
----------	-----------	------	--------

Gurtkassette Anzahl	1
Gurtmaterial	Polyester
Gurtlänge	10,0 Meter
Gurtbandbreite	5 cm
Durchmesser Pfosten	Ø 110 mm

Gesamtdurchmesser	Ø 110 mm
Einsatzort	stark frequentierte Bereiche, wie Flughäfen und Bahnhöfe
weitere Eigenschaften	stabil, langlebig, flexibel, platzsparend & effektiv
Garantie	5 Jahre

Verfügbare Varianten

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-22B-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-22Q-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-22V-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	silber (Chrom gebürstet)	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-22W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2A-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Sicherheit	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2A-D21

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2A-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2A-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2B-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Sicherheit	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2B-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2B-D31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Haken (Kunststoff)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2B-D61
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2B-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2C-D11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2C-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	blau	Sicherheit	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2F-D21
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2Q-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2V-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2V-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Standard	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2V-L11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2V-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2W-D11
silber (Chrom gebürstet)	zum Verschrauben	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-A2W-D31
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2W-L11
silber (Chrom gebürstet)	magnetisch	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-A2W-L31
silber (Chrom gebürstet)	zum Klemmen	schwarz	silber (Chrom gebürstet)	schwarz / gelb	Standard	Ø 40 mm	1,35 kg	vg-9C-A2W-O11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAA-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz	Sicherheit	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAA-D21

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAB-D11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-AAB-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAC-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	blau	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAF-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAQ-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	neon-gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAQ-D31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAV-D11
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Haken (Metall)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAV-D51
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	rot / weiß	Haken (Kunststoff)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAV-D61
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Standard	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-AAV-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-AAV-L31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAW-D11

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAW-D31
schwarz	zum Verschrauben	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Haken (Metall)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-AAW-D51
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-AAW-L11
schwarz	magnetisch	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-AAW-L31
schwarz	zum Klemmen	schwarz	schwarz	schwarz / gelb	Standard	Ø 40 mm	1,35 kg	vg-9C-AAW-O11
rot	magnetisch	schwarz	rot	rot	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-ACC-L31
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACQ-D11
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	neon-gelb	Haken (Metall)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACQ-D51
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACV-D11
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	rot / weiß	Magnetisch	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACV-D31
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	rot / weiß	Haken (Metall)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACV-D51

Pfostenfarbe	Befestigung	Fußfarbe	Gehäusefarbe	Gurtfarbe	Endstück	Bodenplatte	Gewicht	Artikelnummer
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	rot / weiß	Haken (Kunststoff)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACV-D61
rot	magnetisch	schwarz	rot	rot / weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-ACV-L31
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACW-D11
rot	zum Verschrauben	schwarz	rot	schwarz / gelb	Haken (Kunststoff)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ACW-D61
gelb	zum Verschrauben	schwarz	gelb	weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ADB-D11
gelb	magnetisch	schwarz	gelb	weiß	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-ADB-L31
gelb	zum Verschrauben	schwarz	gelb	neon-gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ADQ-D11
gelb	zum Verschrauben	schwarz	gelb	rot / weiß	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ADV-D11
gelb	zum Verschrauben	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Standard	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ADW-D11
gelb	zum Verschrauben	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Haken (Metall)	Ø 20 mm	1,25 kg	vg-9C-ADW-D51
gelb	magnetisch	schwarz	gelb	schwarz / gelb	Magnetisch	Ø 30 mm	1,8 kg	vg-9C-ADW-L31

Dieses Datenblatt wurde am 20.07.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

