



Absperrpfosten ECO



Farbe	rot/weiß, gelb/schwarz, silber/rot, silber, grau/weiß, grau
Material	Stahl, Stahl, Stahl
Größe	ø 60 mm Durchmesser, 70 x 70 mm, ø 76 mm Durchmesser, ø 90 mm Durchmesser
Ausführung	ohne Kettenösen, mit einer Kettenöse, mit zwei Kettenösen
Bauart	zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, zum Herausnehmen
Länge	1000 mm, 1330 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Gewicht	4,2 kg, 5,3 kg, 5,4 kg, 5,5 kg, 5,8 kg, 6 kg, 6,4 kg, 7,2 kg, 7,5 kg, 7,8 kg, 8 kg, 8,5 kg, 8,6 kg, 9,5 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Höhe über Flur

1000 mm

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.10.016
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.13.027
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.12.191
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.12.561
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.12.841
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.12.358
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.13.035
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.12.498
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.11.727
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	8,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.10.646
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.11.576
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.11.947
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.13.144
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.10.784
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.10.007

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.10.074
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.11.018
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	7,8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.11.316
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.12.272
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.10.091
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.10.491
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.10.064
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.11.008
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.11.255
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.12.523
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.10.353
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.10.043
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.12.009
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.12.507
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.13.126
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.10.362

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.11.299
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.11.405
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.12.184
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.13.133
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.10.036
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.12.776
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.10.609
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.12.839
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.10.083
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.12.554
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.11.028
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.11.376
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.11.853
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.13.031
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.11.177
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.12.130

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.12.048
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.12.996
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.10.239
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.11.659
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.11.309
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.11.595
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.10.225
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.11.164
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.12.118
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.11.989
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.12.943
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.10.764
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.11.328
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.12.282
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.10.101
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.10.006

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.10.949
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.11.894
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.10.313
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.11.258
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.12.870
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.12.682
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.10.420
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.10.515
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	8,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.10.382
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-rw-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-rw-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-rw-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-rw-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-rw-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-rw-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-rw-oK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-rw-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-rw-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-rw-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-rw-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-rw-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-gs-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-gs-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-gs-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-gs-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-gs-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-gs-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-gs-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-gs-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-gs-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-gs-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-gs-eK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-gs-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r60-fr-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r60-fr-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r60-fr-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r60-fv-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r60-fv-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r60-fv-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r60-rw-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-r60-rw-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r60-rw-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r76-fr-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r76-fr-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r76-fr-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r76-fv-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r76-fv-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r76-fv-zK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r76-rw-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-r76-rw-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r76-rw-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	grau/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-e70-fr-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	grau/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-e70-fr-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	grau/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-e70-fr-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	grau	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-e70-fv-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	grau	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-e70-fv-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	grau	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-e70-fv-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-e70-rw-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-e70-rw-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-e70-rw-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	grau/weiß	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r90-fr-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	grau/weiß	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r90-fr-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	grau/weiß	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r90-fr-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	grau	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r90-fv-oK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	grau	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r90-fv-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	grau	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r90-fv-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r90-rw-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-r90-rw-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r90-rw-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.10.157
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.12.995
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.11.100
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.10.814
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.10.703
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	7,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.12.047
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	7,2 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.17.5753
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	grau/weiß	8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.17.5754
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	7,2 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.17.5755
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	grau/weiß	8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.17.5758
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	7,2 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.17.5748

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	grau	8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.17.5749
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	7,2 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.17.5757
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	grau	8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.17.5752
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	grau	8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.17.5747
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.17.5760
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	grau/weiß	8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.17.5756
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	8,6 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.17.5767
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	8,6 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.17.5769
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.17.5764
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	8,6 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.17.5762
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	8,6 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.17.5772
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.17.5766
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.17.5771
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	8,6 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.17.5765
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	8,6 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.17.5774
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.17.5773

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.17.5768
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.17.5761
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	7,2 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.17.5751
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.17.5682
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.17.5685
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.17.5711
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.17.5720
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.17.5715
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.17.5722
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.17.5683
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.17.5710
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.17.5712
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.17.5721
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.17.5718
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.17.5723
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.17.5724

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.17.5740
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.17.5726
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.17.5743
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.17.5728
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	grau/weiß	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.17.5745
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.17.5725
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.17.5741
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.17.5729
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.17.5746
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.17.5727
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	grau/weiß	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.17.5744

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.