



Kreuzungspfosten für Schulen Linea



Material	Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
Farbe	verkehrsrot (RAL 3020), purpurrot (RAL 3004), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), seidengrau (RAL 7044), schokoladenbraun (RAL 8017), tiefschwarz (RAL 9005), reinweiß (RAL 9010), grau, rost
Farbe Kopfmodell	verkehrsrot, verkehrsgelb, gelbgrün, enzianblau
Höhe	1180 mm
Durchmesser	ø 76 mm
Befestigung	zum Einbetonieren, mit verschleißbarer Bodenhülse, mit Bodenhülse
Kopfmodell	Kreuzung
Gewicht	8 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gewicht	Durchmesser	Höhe	Kopfmodell
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	8 kg	ø 76 mm	1180 mm	Kreuzung

Verfügbare Varianten

Farbe	Befestigung	Farbe Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot (RAL 3020)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.3020.3020
verkehrsrot (RAL 3020)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.3020.1023
verkehrsrot (RAL 3020)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.3020.6018
verkehrsrot (RAL 3020)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.3020.5010
purpurrot (RAL 3004)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.3004.3020
purpurrot (RAL 3004)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.3004.1023

Farbe	Befestigung	Farbe Kopfmodell	Artikelnummer
purpurrot (RAL 3004)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.3004.6018
purpurrot (RAL 3004)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.3004.5010
enzianblau (RAL 5010)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.5010.3020
enzianblau (RAL 5010)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.5010.1023
enzianblau (RAL 5010)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.5010.6018
enzianblau (RAL 5010)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.5010.5010
moosgrün (RAL 6005)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.6005.3020
moosgrün (RAL 6005)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.6005.1023
moosgrün (RAL 6005)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.6005.6018
moosgrün (RAL 6005)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.6005.5010
seidengrau (RAL 7044)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.7044.3020
seidengrau (RAL 7044)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.7044.1023
seidengrau (RAL 7044)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.7044.6018
seidengrau (RAL 7044)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.7044.5010
schokoladenbraun (RAL 8017)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.8017.3020
schokoladenbraun (RAL 8017)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.8017.1023
schokoladenbraun (RAL 8017)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.8017.6018
schokoladenbraun (RAL 8017)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.8017.5010
tiefschwarz (RAL 9005)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.9005.3020
tiefschwarz (RAL 9005)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.9005.1023
tiefschwarz (RAL 9005)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.9005.6018
tiefschwarz (RAL 9005)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.9005.5010
reinweiß (RAL 9010)	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.9010.3020
reinweiß (RAL 9010)	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.9010.1023
reinweiß (RAL 9010)	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.9010.6018

Farbe	Befestigung	Farbe Kopfmodell	Artikelnummer
reinweiß (RAL 9010)	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.9010.5010
grau	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.GPRO.3020
grau	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.GPRO.1023
grau	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.GPRO.6018
grau	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.GPRO.5010
rost	zum Einbetonieren	verkehrsrot	spl204675.S025.3020
rost	zum Einbetonieren	verkehrsgelb	spl204675.S025.1023
rost	zum Einbetonieren	gelbgrün	spl204675.S025.6018
rost	zum Einbetonieren	enzianblau	spl204675.S025.5010
verkehrsrot (RAL 3020)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-vr-vr-vbh
verkehrsrot (RAL 3020)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-vr-vg-vbh
verkehrsrot (RAL 3020)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-vr-gg-vbh
verkehrsrot (RAL 3020)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-vr-eb-vbh
purpurrot (RAL 3004)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-pr-vr-vbh
purpurrot (RAL 3004)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-pr-vg-vbh
purpurrot (RAL 3004)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-pr-gg-vbh
purpurrot (RAL 3004)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-pr-eb-vbh
enzianblau (RAL 5010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-eb-vr-vbh
enzianblau (RAL 5010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-eb-vg-vbh
enzianblau (RAL 5010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-eb-gg-vbh
enzianblau (RAL 5010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-eb-eb-vbh
moosgrün (RAL 6005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-mg-vr-vbh
moosgrün (RAL 6005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-mg-vg-vbh
moosgrün (RAL 6005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-mg-gg-vbh
moosgrün (RAL 6005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-mg-eb-vbh

Farbe	Befestigung	Farbe Kopfmodell	Artikelnummer
seidengrau (RAL 7044)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-sg-vr-vbh
seidengrau (RAL 7044)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-sg-vg-vbh
seidengrau (RAL 7044)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-sg-gg-vbh
seidengrau (RAL 7044)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-sg-eb-vbh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-sb-vr-vbh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-sb-vg-vbh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-sb-gg-vbh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-sb-eb-vbh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-ts-vr-vbh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-ts-vg-vbh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-ts-gg-vbh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-ts-eb-vbh
reinweiß (RAL 9010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-rw-vr-vbh
reinweiß (RAL 9010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-rw-vg-vbh
reinweiß (RAL 9010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-rw-gg-vbh
reinweiß (RAL 9010)	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-rw-eb-vbh
grau	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-pg-vr-vbh
grau	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-pg-vg-vbh
grau	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-pg-gg-vbh
grau	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-pg-eb-vbh
rost	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-rc-vr-vbh
rost	mit verschleißbarer Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-rc-vg-vbh
rost	mit verschleißbarer Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-rc-gg-vbh
rost	mit verschleißbarer Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-rc-eb-vbh
verkehrsrot (RAL 3020)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-vr-vr-bh

Farbe	Befestigung	Farbe Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot (RAL 3020)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-vr-vg-bh
verkehrsrot (RAL 3020)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-vr-gg-bh
verkehrsrot (RAL 3020)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-vr-eb-bh
purpurrot (RAL 3004)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-pr-vr-bh
purpurrot (RAL 3004)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-pr-vg-bh
purpurrot (RAL 3004)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-pr-gg-bh
purpurrot (RAL 3004)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-pr-eb-bh
enzianblau (RAL 5010)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-eb-vr-bh
enzianblau (RAL 5010)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-eb-vg-bh
enzianblau (RAL 5010)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-eb-gg-bh
enzianblau (RAL 5010)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-eb-eb-bh
moosgrün (RAL 6005)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-mg-vr-bh
moosgrün (RAL 6005)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-mg-vg-bh
moosgrün (RAL 6005)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-mg-gg-bh
moosgrün (RAL 6005)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-mg-eb-bh
seidengrau (RAL 7044)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-sg-vr-bh
seidengrau (RAL 7044)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-sg-vg-bh
seidengrau (RAL 7044)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-sg-gg-bh
seidengrau (RAL 7044)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-sg-eb-bh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-sb-vr-bh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-sb-vg-bh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-sb-gg-bh
schokoladenbraun (RAL 8017)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-sb-eb-bh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-ts-vr-bh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-ts-vg-bh

Farbe	Befestigung	Farbe Kopfmodell	Artikelnummer
tiefschwarz (RAL 9005)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-ts-gg-bh
tiefschwarz (RAL 9005)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-ts-eb-bh
reinweiß (RAL 9010)	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-rw-vr-bh
reinweiß (RAL 9010)	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-rw-vg-bh
reinweiß (RAL 9010)	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-rw-gg-bh
reinweiß (RAL 9010)	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-rw-eb-bh
grau	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-pg-vr-bh
grau	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-pg-vg-bh
grau	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-pg-gg-bh
grau	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-pg-eb-bh
rost	mit Bodenhülse	verkehrsrot	set-spl-204675-rc-vr-bh
rost	mit Bodenhülse	verkehrsgelb	set-spl-204675-rc-vg-bh
rost	mit Bodenhülse	gelbgrün	set-spl-204675-rc-gg-bh
rost	mit Bodenhülse	enzianblau	set-spl-204675-rc-eb-bh

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.