



Feuerlöscher Schild | Brandschutzzeichen F001 gemäß ISO 7010 / ASR 1.3



Material	Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Aluminium 160 langnachleuchtend, Folie selbstklebend, Kunststoff, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Grundfarbe	rot / Piktogramm + Rand: weiß
Maße	100 x 100, 148 x 148, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 oder 450 x 450 mm
Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, nicht langnachleuchtend, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbolfarbe	weiß
Symbol	F001
Erkennungsweite	10 m, 14,8 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 45 m
Norm	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010	Rot	weiß	F001

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011kh148

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011khl20
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	100 x 100 mm	10 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011fhl10
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011ahl148
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011ahl20
Aluminium 160 langnachleuchtend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011ahl30
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011fhl30
Kunststoff 160 langnachleuchtend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011khl30
Kunststoff 160 langnachleuchtend	450 x 450 mm	45 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4011khl45
Folie selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	nicht langnachleuchtend	99843
Folie selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	nicht langnachleuchtend	93418
Kunststoff	148 x 148 mm	15 m	nicht langnachleuchtend	94505
Kunststoff	200 x 200 mm	20 m	nicht langnachleuchtend	94917
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	400 x 400 mm	40 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	103746
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30006
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30015
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5810012J
Aluminium langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC30006A

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC30012A
Folie langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC115FN
Folie langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC120FN
Kunststoff langnachleuchtend	100 x 100 mm	10 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC30047KN
Kunststoff langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC120KN
Kunststoff flexibel (langnachleuchtend, selbstklebend)	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30006LUC
Kunststoff flexibel (langnachleuchtend, selbstklebend)	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30012LUC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	100 x 100 mm	10 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30047UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30006UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	A5810012UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30015UC
Kunststoff (langnachleuchtend, selbstklebend, vollflächig)	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC115SK
Kunststoff (langnachleuchtend, selbstklebend, vollflächig)	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AC120SK

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.