




Individuelles Hinweisschild in Verkehrszeichenqualität mit Druck nach Wunsch



Schildform	Quadrat / Rechteck
Größe	100 x 100 / 120 x 200 / 150 x 300 / 200 x 200 / 210 x 297 / 250 x 250 / 297 x 420 / 300 x 300 / 350 x 500 / 400 x 600 / 420 x 594 mm
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / nicht reflektierend
Gewicht	0,05 - 2,23 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bestellhinweis

Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	100 x 100 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,06 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000100010020
Aluminium	100 x 100 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,06 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000100010021

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	100 x 100 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,06 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00010001002P
Aluminium	100 x 100 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,09 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000100010030
Aluminium-Dibond	100 x 100 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,05 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000100010030D
Aluminium	100 x 100 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,09 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000100010031
Aluminium-Dibond	100 x 100 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,05 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000100010031D
Aluminium	100 x 100 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,09 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00010001003P
Aluminium-Dibond	100 x 100 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,05 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00010001003PD
Aluminium	120 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,15 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000120020020
Aluminium	120 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,15 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000120020021
Aluminium	120 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,15 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00012002002P
Aluminium	120 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,21 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000120020030
Aluminium-Dibond	120 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,13 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000120020030D
Aluminium	120 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,21 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000120020031
Aluminium-Dibond	120 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,13 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000120020031D

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	120 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,21 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00012002003P
Aluminium-Dibond	120 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,13 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00012002003PD
Aluminium	150 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,28 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000150030020
Aluminium	150 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,28 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000150030021
Aluminium	150 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,28 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00015003002P
Aluminium	150 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,4 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000150030030
Aluminium-Dibond	150 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,23 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000150030030D
Aluminium	150 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,4 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000150030031
Aluminium-Dibond	150 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,23 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000150030031D
Aluminium	150 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,4 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00015003003P
Aluminium-Dibond	150 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,23 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00015003003PD
Aluminium	150 x 300 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,58 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000150030060
Aluminium	150 x 300 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,58 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000150030061
Aluminium	150 x 300 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,58 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00015003006P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	200 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,25 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000200020020
Aluminium	200 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,25 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000200020021
Aluminium	200 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,25 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00020002002P
Aluminium	200 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,35 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000200020030
Aluminium-Dibond	200 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,21 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000200020030D
Aluminium	200 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000200020031
Aluminium-Dibond	200 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,21 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000200020031D
Aluminium	200 x 200 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00020002003P
Aluminium-Dibond	200 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,21 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00020002003PD
Aluminium	200 x 200 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,52 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000200020060
Aluminium	200 x 200 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,52 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000200020061
Aluminium	200 x 200 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,52 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00020002006P
Aluminium	210 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,38 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000210029720
Aluminium	210 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,38 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000210029721

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	210 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,38 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00021002972P
Aluminium	210 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,55 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000210029730
Aluminium-Dibond	210 x 297 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,33 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000210029730D
Aluminium	210 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,55 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000210029731
Aluminium-Dibond	210 x 297 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,33 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000210029731D
Aluminium	210 x 297 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,55 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00021002973P
Aluminium-Dibond	210 x 297 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,33 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00021002973PD
Aluminium	210 x 297 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,73 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000210029760
Aluminium	210 x 297 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,73 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000210029761
Aluminium	210 x 297 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,73 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00021002976P
Aluminium	250 x 250 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,39 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000250025020
Aluminium	250 x 250 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,39 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000250025021
Aluminium	250 x 250 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,39 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00025002502P
Aluminium	250 x 250 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,55 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000250025030

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium-Dibond	250 x 250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,33 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000250025030D
Aluminium	250 x 250 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,55 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000250025031
Aluminium-Dibond	250 x 250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,33 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000250025031D
Aluminium	250 x 250 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,55 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00025002503P
Aluminium-Dibond	250 x 250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,33 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00025002503PD
Aluminium	250 x 250 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,73 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000250025060
Aluminium	250 x 250 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,73 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000250025061
Aluminium	250 x 250 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,73 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00025002506P
Aluminium	297 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,77 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000297042020
Aluminium	297 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,77 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000297042021
Aluminium	297 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,77 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00029704202P
Aluminium	297 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,11 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000297042030
Aluminium-Dibond	297 x 420 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,65 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000297042030D
Aluminium	297 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,11 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000297042031

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium-Dibond	297 x 420 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,65 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000297042031D
Aluminium	297 x 420 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,11 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00029704203P
Aluminium-Dibond	297 x 420 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,65 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00029704203PD
Aluminium	297 x 420 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	1,26 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000297042060
Aluminium	297 x 420 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	1,26 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000297042061
Aluminium	297 x 420 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	1,26 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00029704206P
Aluminium	300 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,56 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000300030020
Aluminium	300 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,56 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000300030021
Aluminium	300 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,56 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00030003002P
Aluminium	300 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,8 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000300030030
Aluminium-Dibond	300 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,47 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000300030030D
Aluminium	300 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,8 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000300030031
Aluminium-Dibond	300 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,47 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000300030031D
Aluminium	300 x 300 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,8 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00030003003P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium-Dibond	300 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,47 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00030003003PD
Aluminium	300 x 300 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,96 kg	nicht reflektierend	Quadrat	.170-000300030060
Aluminium	300 x 300 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,96 kg	Reflexionsklasse RA1	Quadrat	.170-000300030061
Aluminium	300 x 300 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	0,96 kg	Reflexionsklasse RA2	Quadrat	.170-00030003006P
Aluminium	350 x 500 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,08 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000350050020
Aluminium	350 x 500 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,08 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000350050021
Aluminium	350 x 500 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,08 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00035005002P
Aluminium	350 x 500 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,55 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000350050030
Aluminium-Dibond	350 x 500 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,91 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000350050030D
Aluminium	350 x 500 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,55 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000350050031
Aluminium-Dibond	350 x 500 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,91 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000350050031D
Aluminium	350 x 500 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,55 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00035005003P
Aluminium-Dibond	350 x 500 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,91 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00035005003PD
Aluminium	350 x 500 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	1,66 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000350050060

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	350 x 500 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	1,66 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000350050061
Aluminium	350 x 500 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	1,66 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00035005006P
Aluminium	400 x 600 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,48 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000400060020
Aluminium	400 x 600 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,48 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000400060021
Aluminium	400 x 600 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,48 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00040006002P
Aluminium	400 x 600 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,13 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000400060030
Aluminium-Dibond	400 x 600 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,25 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000400060030D
Aluminium	400 x 600 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,13 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000400060031
Aluminium-Dibond	400 x 600 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,25 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000400060031D
Aluminium	400 x 600 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,13 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00040006003P
Aluminium-Dibond	400 x 600 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,25 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00040006003PD
Aluminium	400 x 600 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	2,16 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000400060060
Aluminium	400 x 600 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	2,16 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000400060061
Aluminium	400 x 600 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	2,16 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00040006006P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Schildform	Artikelnummer
Aluminium	420 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,54 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000420059420
Aluminium	420 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,54 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000420059421
Aluminium	420 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,54 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00042005942P
Aluminium	420 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,21 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000420059430
Aluminium-Dibond	420 x 594 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,3 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000420059430D
Aluminium	420 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,21 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000420059431
Aluminium-Dibond	420 x 594 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,3 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000420059431D
Aluminium	420 x 594 mm	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,21 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00042005943P
Aluminium-Dibond	420 x 594 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,3 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00042005943PD
Aluminium	420 x 594 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	2,23 kg	nicht reflektierend	Rechteck	.170-000420059460
Aluminium	420 x 594 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	2,23 kg	Reflexionsklasse RA1	Rechteck	.170-000420059461
Aluminium	420 x 594 mm	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	2,23 kg	Reflexionsklasse RA2	Rechteck	.170-00042005946P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.