Individuelles Verkehrszeichen Pfeil einseitig mit Druck nach Wunsch



Schildform	Pfeil
Größe	100 x 200 / 150 x 200 / 150 x 250 / 200 x 500 / 200 x 750 / 250 x 1000 / 350 x 1250 / 350 x 1400 mm
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / nicht reflektierend
Gewicht	0,1 - 4,35 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis
Pfeil	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	100 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,12 kg	nicht reflektierend	.170-PW0100020020
Aluminium	100 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,12 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0100020021
Aluminium	100 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,12 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW010002002P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	100 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,18 kg	nicht reflektierend	.170-PW0100020030
Aluminium-Dibond	100 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,1 kg	nicht reflektierend	.170-PW0100020030D
Aluminium	100 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,18 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0100020031
Aluminium-Dibond	100 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,1 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0100020031D
Aluminium	100 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,18 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW010002003P
Aluminium-Dibond	100 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,1 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW010002003PD
Aluminium	150 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,19 kg	nicht reflektierend	.170-PW0150020020
Aluminium	150 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,19 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0150020021
Aluminium	150 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,19 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW015002002P
Aluminium	150 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,27 kg	nicht reflektierend	.170-PW0150020030
Aluminium-Dibond	150 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,16 kg	nicht reflektierend	.170-PW0150020030D
Aluminium	150 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,27 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0150020031
Aluminium-Dibond	150 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,16 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0150020031D
Aluminium	150 x 200 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,27 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW015002003P
Aluminium-Dibond	150 x 200 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,16 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW015002003PD
Aluminium	150 x 250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,23 kg	nicht reflektierend	.170-PW0150025020
Aluminium	150 x 250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,23 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0150025021

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	150 x 250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,23 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW015002502P
Aluminium	150 x 250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,33 kg	nicht reflektierend	.170-PW0150025030
Aluminium-Dibond	150 x 250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,2 kg	nicht reflektierend	.170-PW0150025030D
Aluminium	150 x 250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,33 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0150025031
Aluminium-Dibond	150 x 250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,2 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0150025031D
Aluminium	150 x 250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,33 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW015002503P
Aluminium-Dibond	150 x 250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,2 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW015002503PD
Aluminium	200 x 500 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,62 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200050020
Aluminium	200 x 500 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,62 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200050021
Aluminium	200 x 500 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,62 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020005002P
Aluminium	200 x 500 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,89 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200050030
Aluminium-Dibond	200 x 500 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,52 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200050030D
Aluminium	200 x 500 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,89 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200050031
Aluminium-Dibond	200 x 500 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,52 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200050031D
Aluminium	200 x 500 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,89 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020005003P
Aluminium-Dibond	200 x 500 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,52 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020005003PD
Aluminium	200 x 500 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,09 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200050060

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	200 x 500 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,09 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200050061
Aluminium	200 x 500 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,09 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020005006P
Aluminium	200 x 750 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,93 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200075020
Aluminium	200 x 750 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,93 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200075021
Aluminium	200 x 750 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,93 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020007502P
Aluminium	200 x 750 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,33 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200075030
Aluminium-Dibond	200 x 750 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,78 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200075030D
Aluminium	200 x 750 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,33 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200075031
Aluminium-Dibond	200 x 750 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,78 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200075031D
Aluminium	200 x 750 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,33 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020007503P
Aluminium-Dibond	200 x 750 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,78 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020007503PD
Aluminium	200 x 750 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,57 kg	nicht reflektierend	.170-PW0200075060
Aluminium	200 x 750 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,57 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0200075061
Aluminium	200 x 750 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,57 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW020007506P
Aluminium	250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,54 kg	nicht reflektierend	.170-PW0250100020
Aluminium	250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,54 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0250100021
Aluminium	250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,54 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW025010002P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,22 kg	nicht reflektierend	.170-PW0250100030
Aluminium-Dibond	250 x 1000 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,3 kg	nicht reflektierend	.170-PW0250100030D
Aluminium	250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,22 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0250100031
Aluminium-Dibond	250 x 1000 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,3 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0250100031D
Aluminium	250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,22 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW025010003P
Aluminium-Dibond	250 x 1000 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,3 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW025010003PD
Aluminium	250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,39 kg	nicht reflektierend	.170-PW0250100060
Aluminium	250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,39 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0250100061
Aluminium	250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,39 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW025010006P
Aluminium	350 x 1250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	2,7 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350125020
Aluminium	350 x 1250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	2,7 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350125021
Aluminium	350 x 1250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	2,7 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035012502P
Aluminium	350 x 1250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	3,88 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350125030
Aluminium-Dibond	350 x 1250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,28 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350125030D
Aluminium	350 x 1250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	3,88 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350125031
Aluminium-Dibond	350 x 1250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,28 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350125031D
Aluminium	350 x 1250 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	3,88 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035012503P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium-Dibond	350 x 1250 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,28 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035012503PD
Aluminium	350 x 1250 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,79 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350125060
Aluminium	350 x 1250 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,79 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350125061
Aluminium	350 x 1250 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,79 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035012506P
Aluminium	350 x 1400 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,02 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350140020
Aluminium	350 x 1400 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,02 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350140021
Aluminium	350 x 1400 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,02 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035014002P
Aluminium	350 x 1400 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,35 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350140030
Aluminium-Dibond	350 x 1400 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,55 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350140030D
Aluminium	350 x 1400 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350140031
Aluminium-Dibond	350 x 1400 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,55 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350140031D
Aluminium	350 x 1400 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035014003P
Aluminium-Dibond	350 x 1400 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,55 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035014003PD
Aluminium	350 x 1400 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,21 kg	nicht reflektierend	.170-PW0350140060
Aluminium	350 x 1400 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,21 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-PW0350140061
Aluminium	350 x 1400 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,21 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-PW035014006P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg