Individuelles Verkehrszeichen Dreieck mit Druck nach Wunsch



Schildform	Dreieck
Größe	300 mm Seitenlänge / 630 mm Seitenlänge / 900 mm Seitenlänge / 1260 mm Seitenlänge
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / nicht reflektierend
Gewicht	0,2 - 6,09 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis
Dreieck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	300 mm Seitenlänge	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,24 kg	nicht reflektierend	.170-SL0300000020
Aluminium	300 mm Seitenlänge	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,24 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0300000021
Aluminium	300 mm Seitenlänge	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,24 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL030000002P
Aluminium	300 mm Seitenlänge	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,35 kg	nicht reflektierend	.170-SL0300000030

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium-Dibond	300 mm Seitenlänge	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,2 kg	nicht reflektierend	.170-SL0300000030D
Aluminium	300 mm Seitenlänge	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,35 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0300000031
Aluminium-Dibond	300 mm Seitenlänge	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,2 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0300000031D
Aluminium	300 mm Seitenlänge	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,35 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL030000003P
Aluminium-Dibond	300 mm Seitenlänge	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,2 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL030000003PD
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,06 kg	nicht reflektierend	.170-SL0630000020
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,06 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0630000021
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,06 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL063000002P
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,53 kg	nicht reflektierend	.170-SL0630000030
Aluminium-Dibond	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,9 kg	nicht reflektierend	.170-SL0630000030D
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,53 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0630000031
Aluminium-Dibond	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,9 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0630000031D
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,53 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL063000003P
Aluminium-Dibond	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,9 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL063000003PD

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,7 kg	nicht reflektierend	.170-SL0630000060
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,7 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0630000061
Aluminium	630 mm Seitenlänge (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,7 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL063000006P
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	2,17 kg	nicht reflektierend	.170-SL0900000020
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	2,17 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0900000021
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	2,17 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL090000002P
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	3,11 kg	nicht reflektierend	.170-SL0900000030
Aluminium-Dibond	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,83 kg	nicht reflektierend	.170-SL0900000030D
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	3,11 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0900000031
Aluminium-Dibond	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,83 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0900000031D
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	3,11 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL090000003P
Aluminium-Dibond	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,83 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL090000003PD
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,08 kg	nicht reflektierend	.170-SL0900000060

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,08 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL0900000061
Aluminium	900 mm Seitenlänge (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,08 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL090000006P
Aluminium	1260 mm Seitenlänge (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	6,09 kg	nicht reflektierend	.170-SL1260000030
Aluminium	1260 mm Seitenlänge (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	6,09 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL1260000031
Aluminium	1260 mm Seitenlänge (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	6,09 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL126000003P
Aluminium	1260 mm Seitenlänge (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	5,52 kg	nicht reflektierend	.170-SL1260000060
Aluminium	1260 mm Seitenlänge (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	5,52 kg	Reflexionsklasse RA1	.170-SL1260000061
Aluminium	1260 mm Seitenlänge (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	5,52 kg	Reflexionsklasse RA2	.170-SL126000006P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.