Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Ankerkorb mit Druckplatte für Rohrmasten



Lieferumfang	12 Muttern, 8 U-Scheiben, 4 Abdeckkappen, Druckplatte (bei 4 x M16, 4 x M20) / 18 Muttern, 12 U-Scheiben, 6 Abdeckkappen, Druckplatte (bei 6 x M20, 6 x M24, 6 x M30) / 24 Muttern, 16 U-Scheiben, 8 Abdeckkappen, Druckplatte (bei 8 x M30)
Material	Stahl, feuerverzinkt
Ausführung	4 x M16 / 4 x M20 / 6 x M20 / 6 x M24 / 6 x M30 / 8 x M30
Höhe	500 / 750 / 1000 mm
Bodenplatte	250 x 250 mm (bei 4 x M16) / 240 x 350 mm (bei 4 x M20) / 333 x 400 mm / 450 x 500 mm / 450 x 550 mm (bei 6 x M30)
Spindelabstand	180 x 180 mm (bei 4 x M16) / 160 x 270 mm (bei 4 x M20) / 126,5 x 126,5 x 320 mm / 171 x 171 x 392 mm / 171 x 171 x 442 mm (bei 6 x M30) / 150 x 150 x 150 x 500 mm (bei 8 x M30)
Passend für Mast	Rohrmast Ø 89 - 108 mm / Hohlprofil 80 x 80 - 90 x 90 mm · 4 x M16, Höhe 500 / Rohrmast Ø 133 - 168 mm / Hohlprofil 100 x 60 - 140 x 70 mm · 4 x M20, Höhe 500 / Rohrmast Ø 177 - 193 mm / Hohlprofil 160 x 90 - 180 x 100 mm · 6 x M20, Höhe 500 / Rohrmast Ø 219 mm / Hohlprofil 200 x 120 mm · 6 x M24, Höhe 500 / Rohrmast Ø 244 mm / Hohlprofil 220 x 120 x 8 mm · 6 x M24, Höhe 750 / Rohrmast Ø 273 - 323 mm / Hohlprofil 260 x 140 - 260 x 180 mm · 6 x M30, Höhe 750 / Rohrmast Ø 355 mm · 8 x M30, Höhe 1000 mm

Merkmale	für Rohrmasten Ø89 bis Ø108 und Hohlprofil-Masten 80x80 bis 90x90 (bei 4 x M16) / für Rohrmasten Ø133 bis Ø168 und Hohlprofil-Masten 100x60 bis 140x70 (bei 4 x M20) / für Rohrmasten Ø177 bis Ø193 und Hohlprofil-Masten 160x90 bis 180x100 (bei 6 x M20) / für Rohrmasten Ø219 und Hohlprofil-Masten 200x120 / für Rohrmasten Ø 244 und Hohlprofil-Masten 220x120x8 / für Rohrmasten Ø273 bis Ø323 und Hohlprofil-Masten 260x140 bis 260x180 (bei 6 x M30) / für Rohrmasten Ø 355 (bei 8 x M30)
Gewicht	5,6 - 51,5 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material
Stahl (feuerverzinkt)

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Bestellhinweis	Bodenplatte	Höhe	Spindelabstand	weitere Eigenschaften	passend für Mast	Artikelnummer
5,6 kg	4 x M16	12 Muttern, 8 U-Scheiben, 4 Abdeckkappen, Druckplatte	Lagerware	250 x 250 mm	500 mm	180 x 180 mm	für Rohrmasten Ø89 bis Ø108 und Hohlprofil-Masten 80x80 bis 90x90	Rohrmast Ø 89 - 108 mm / Hohlprofil 80 x 80 - 90 x 90 mm · 4 x M16, Höhe 500 mm	MSK3416FVB

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Bestellhinweis	Bodenplatte	Höhe	Spindelabstand	weitere Eigenschaften	passend für Mast	Artikelnummer
6,4 kg	4 x M20	12 Muttern, 8 U-Scheiben, 4 Abdeckkappen, Druckplatte	Lagerware	240 x 350 mm	500 mm	160 x 270 mm	für Rohrmasten Ø133 bis Ø168 und Hohlprofil-Masten 100x60 bis 140x70	Rohrmast Ø 133 - 168 mm / Hohlprofil 100 x 60 - 140 x 70 mm · 4 x M20, Höhe 500 mm	MSK3420FVB
10,8 kg	6 x M20	18 Muttern, 12 U-Scheiben, 6 Abdeckkappen, Druckplatte	Lagerware	333 x 400 mm	500 mm	126,5 x 126,5 x 320 mm	für Rohrmasten Ø177 bis Ø193 und Hohlprofil-Masten 160x90 bis 180x100	Rohrmast Ø 177 - 193 mm / Hohlprofil 160 x 90 - 180 x 100 mm · 6 x M20, Höhe 500 mm	MSK3620FVB
17,3 kg	6 x M24	18 Muttern, 12 U-Scheiben, 6 Abdeckkappen, Druckplatte	Lagerware	333 x 400 mm	500 mm	126,5 x 126,5 x 320 mm	für Rohrmasten Ø219 und Hohlprofil-Masten 200x120	Rohrmast Ø 219 mm / Hohlprofil 200 x 120 mm · 6 x M24, Höhe 500 mm	MSK3624FVB

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Bestellhinweis	Bodenplatte	Höhe	Spindelabstand	weitere Eigenschaften	passend für Mast	Artikelnummer
19 kg	6 x M24	18 Muttern, 12 U-Scheiben, 6 Abdeckkappen, Druckplatte	Lagerware	450 x 500 mm	750 mm	171 x 171 x 392 mm	für Rohrmasten Ø 244 und Hohlprofil-Masten 220x120x8	Rohrmast Ø 244 mm / Hohlprofil 220 x 120 x 8 mm · 6 x M24, Höhe 750 mm	MSK4624FVB
23 kg	6 x M30	18 Muttern, 12 U-Scheiben, 6 Abdeckkappen, Druckplatte	Lagerware	450 x 550 mm	750 mm	171 x 171 x 442 mm	für Rohrmasten Ø273 bis Ø323 und Hohlprofil-Masten 260x140 bis 260x180	Rohrmast Ø 273 - 323 mm / Hohlprofil 260 x 140 - 260 x 180 mm · 6 x M30, Höhe 750 mm	MSK4630FVB
51,5 kg	8 x M30	24 Muttern, 16 U-Scheiben, 8 Abdeckkappen, Druckplatte	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	-	1000 mm	150 x 150 x 150 x 500 mm	für Rohrmasten Ø 355	Rohrmast Ø 355 mm · 8 x M30, Höhe 1000 mm	MSK4830FVB

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg