# Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe, geschlitzt



| | |
|---|---|
| Lieferumfang | mit Rohrkappe |
| Material | Stahl, feuerverzinkt |
| Ausführung | geschlitzt für Bodenhülse mit Schnellverriegelung |
| Durchmesser | 60,3 / 2,0 mm; 76,1 / 2,0 mm |
| Länge | 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 / 2750 / 3000 / 3250 / 3500 / 3750 / 4000 / 4250 / 4500 / 4750 / 5000 mm |
| Gewicht | 3,22 - 18,5 kg |

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Ausführung | Lieferumfang | Bestellhinweis |
|---|---|---|---|
| Stahl (feuerverzinkt) | geschlitzt für Bodenhülse mit Schnellverriegelung | mit Rohrkappe | Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich) |

## Verfügbare Varianten

| Gewicht | Durchmesser | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 3,22 kg | ø 60,3 mm | 1000 mm | PBS110 |
| 3,99 kg | ø 60,3 mm | 1250 mm | PBS112 |
| 4,78 kg | ø 60,3 mm | 1500 mm | PBS115 |
| 5,52 kg | ø 60,3 mm | 1750 mm | PBS117 |
| 6,29 kg | ø 60,3 mm | 2000 mm | PBS120 |

| Gewicht | Durchmesser | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 7,06 kg | ø 60,3 mm | 2250 mm | PBS122 |
| 7,83 kg | ø 60,3 mm | 2500 mm | PBS125 |
| 8,59 kg | ø 60,3 mm | 2750 mm | PBS127 |
| 9,36 kg | ø 60,3 mm | 3000 mm | PBS130 |
| 10,13 kg | ø 60,3 mm | 3250 mm | PBS132 |
| 10,9 kg | ø 60,3 mm | 3500 mm | PBS135 |
| 11,66 kg | ø 60,3 mm | 3750 mm | PBS137 |
| 12,43 kg | ø 60,3 mm | 4000 mm | PBS140 |
| 13,2 kg | ø 60,3 mm | 4250 mm | PBS142 |
| 13,97 kg | ø 60,3 mm | 4500 mm | PBS145 |
| 14,73 kg | ø 60,3 mm | 4750 mm | PBS147 |
| 4,74 kg | ø 76,1 mm | 1250 mm | PBS312 |
| 5,66 kg | ø 76,1 mm | 1500 mm | PBS315 |
| 6,57 kg | ø 76,1 mm | 1750 mm | PBS317 |
| 7,49 kg | ø 76,1 mm | 2000 mm | PBS320 |
| 8,41 kg | ø 76,1 mm | 2250 mm | PBS322 |
| 9,33 kg | ø 76,1 mm | 2500 mm | PBS325 |
| 10,24 kg | ø 76,1 mm | 2750 mm | PBS327 |
| 11,16 kg | ø 76,1 mm | 3000 mm | PBS330 |
| 12,08 kg | ø 76,1 mm | 3250 mm | PBS332 |
| 13,44 kg | ø 76,1 mm | 3500 mm | PBS335 |
| 13,91 kg | ø 76,1 mm | 3750 mm | PBS337 |
| 14,83 kg | ø 76,1 mm | 4000 mm | PBS340 |
| 15,75 kg | ø 76,1 mm | 4250 mm | PBS342 |
| 16,67 kg | ø 76,1 mm | 4500 mm | PBS345 |

| Gewicht | Durchmesser | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 17,58 kg | ø 76,1 mm | 4750 mm | PBS347 |
| 18,5 kg | ø 76,1 mm | 5000 mm | PBS350 |

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg