Bedarfsumleitung, im Kreisverkehr geradeaus - Verkehrsschild VZ 460-31



Verkehrszeichen-Nr.	VZ 460-31
Verkehrszeichentyp	Richtzeichen
Schildform	Rechteck
Größe	630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840 mm
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform, Rundform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform / Rundform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / RA3
Merkmale	mit zusätzlichem Aussteifungsprofil über gesamte Breite
Norm	mit RAL-Gütezeichen
Gewicht	1,38 - 9,39 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Richtzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-316421

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-316423
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31642P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-316431
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-316431D
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-316433
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-316433D
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31643P
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31643PD

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-316461
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-316463
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31646P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-316491
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-316493
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31649P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-317421
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-317423

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31742P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-317431
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-317431D
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-317433
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-317433D
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31743P
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31743PD
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-317461

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-317463
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31746P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-317491
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-317493
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31749P
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA1	-	Z0460-319431
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA3	-	Z0460-319433
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA2	-	Z0460-31943P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA1	mit zusätzlichem Aussteifungsprofil über gesamte Breite	Z0460-319461
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA3	mit zusätzlichem Aussteifungsprofil über gesamte Breite	Z0460-319463
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA2	mit zusätzlichem Aussteifungsprofil über gesamte Breite	Z0460-31946P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.