
Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen - links - Verkehrsschild VZ 1060-34



Verkehrszeichen-Nr.	VZ 1060-34
Verkehrszeichentyp	Erweiternde Zusatzzeichen
Schildform	Rechteck
Größe	231 x 420 / 330 x 600 / 412 x 750 mm
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform, Rundform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform / Rundform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / RA3
Norm	mit RAL-Gütezeichen
Gewicht	0,51 - 2,74 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Erweiternde Zusatzzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,6 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-346121
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,6 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-346123
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	0,6 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34612P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,86 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-346131
Aluminium-Dibond	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,51 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-346131D
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,86 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-346133
Aluminium-Dibond	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,51 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-346133D
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	0,86 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34613P
Aluminium-Dibond	231 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	0,51 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34613PD
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,04 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-346161
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,04 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-346163
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,04 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34616P
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	0,71 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-346191
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	0,71 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-346193
Aluminium	231 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	0,71 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34619P
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,22 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-347121
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,22 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-347123
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	-	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34712P
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,76 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-347131
Aluminium-Dibond	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,03 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-347131D

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,76 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-347133
Aluminium-Dibond	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,03 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-347133D
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	1,76 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34713P
Aluminium-Dibond	330 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,03 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34713PD
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,85 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-347161
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,85 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-347163
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,85 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34716P
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,33 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-347191
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,33 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-347193
Aluminium	330 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,33 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34719P
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,91 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-348121
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,91 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-348123
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,91 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34812P
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,74 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-348131
Aluminium-Dibond	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,61 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-348131D
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,74 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-348133
Aluminium-Dibond	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,61 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-348133D

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,74 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34813P
Aluminium-Dibond	412 x 750 mm (Größe 3)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,61 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34813PD
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,7 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-348161
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,7 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-348163
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,7 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34816P
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2 kg	Reflexionsklasse RA1	Z1060-348191
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2 kg	Reflexionsklasse RA3	Z1060-348193
Aluminium	412 x 750 mm (Größe 3)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2 kg	Reflexionsklasse RA2	Z1060-34819P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg