Vorwegweiser für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr, geradeaus - Verkehrsschild VZ 442-30



Verkehrszeichen-Nr.	VZ 442-30
Verkehrszeichentyp	Richtzeichen
Schildform	Rechteck
Größe	630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840 mm
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform, Rundform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform / Rundform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / RA3
Norm	mit RAL-Gütezeichen
Gewicht	1,38 - 9,39 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Richtzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-306421
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-306423
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30642P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-306431
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-306431D
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-306433
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-306433D
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30643P
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30643PD
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-306461
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-306463
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30646P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-306491
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-306493
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30649P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-307421
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-307423
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30742P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-307431
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-307431D

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-307433
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-307433D
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30743P
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30743PD
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-307461
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-307463
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30746P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-307491
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-307493
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30749P
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-309431
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-309433
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30943P
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-309461
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-309463
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-30946P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg