Vorwegweiser für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr, rechtsweisend - Verkehrsschild VZ 442-24



Verkehrszeichen-Nr.	VZ 442-24
Verkehrszeichentyp	Richtzeichen
Schildform	Rechteck
Größe	630 x 420 / 900 x 600 / 1260 x 840 mm
Material	Aluminium (bei Flachform 2 mm, Flachform 3 mm, Alform, Rundform) / Aluminium-Dibond (bei Flachform 3 mm Aluminium-Dibond)
Bauart	Flachform 2 mm / Flachform 3 mm / Flachform 3 mm Aluminium-Dibond / Alform / Rundform
Reflexionsklasse	RA1 / RA2 / RA3
Norm	mit RAL-Gütezeichen
Gewicht	1,38 - 9,39 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Richtzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-246421
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-246423
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	1,63 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24642P

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-246431
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-246431D
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-246433
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-246433D
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24643P
Aluminium-Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	1,38 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24643PD
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-246461
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-246463
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	2,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24646P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-246491
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-246493
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	1,73 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24649P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-247421
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-247423
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	3,33 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24742P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-247431
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-247431D

Material	Größe	Bauart	Gewicht	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-247433
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-247433D
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	4,79 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24743P
Aluminium-Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	2,82 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24743PD
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-247461
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-247463
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	4,35 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24746P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-247491
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-247493
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	3,36 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24749P
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-249431
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-249433
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	9,39 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24943P
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA1	Z0442-249461
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA3	Z0442-249463
Aluminium	1260 x 840 mm (Größe 3)	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	7,96 kg	Reflexionsklasse RA2	Z0442-24946P

Dieses Datenblatt wurde am 13.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg