



Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links, Ende - Verkehrsschild VZ 315-62



Maße	630 x 420 mm (Größe 1), 900 x 600 mm (Größe 2)
Bauart	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu, Alform Verkehrsschild 2 mm Alu, Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu, Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu, Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Aluminium-Dibond
Verkehrszeichen-Typ	Richtzeichen
Reflexionsklasse	RA1, RA2 oder RA3
Material	Aluminium, Aluminium-Dibond
Schildform	Rechteck
Norm	nach StVO §42 Abs.2, mit RAL-Gütezeichen
Bestellhinweis	Bitte bestellen Sie das gewünschte Befestigungsmaterial separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Richtzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-626421
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-627421
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62642P

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62742P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-626423
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-627423
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-626431
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-627431
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62643P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62743P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-626433
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-627433
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-626461
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-627461
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62646P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62746P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-626463
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-627463
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-626491
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0315-627491

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62649P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62749P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-626493
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0315-627493
Aluminium- Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA1	Z0315-626431D
Aluminium- Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA3	Z0315-626433D
Aluminium- Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62643PD
Aluminium- Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA1	Z0315-627431D
Aluminium- Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA3	Z0315-627433D
Aluminium- Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA2	Z0315-62743PD

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.