Radwegschild - Pfeilwegweiser



Maße	150 x 600 · 200 x 800 · 230 x 900 · 250 x 1000 · 270 x 1100 · 320 x 1300 mm
Reflexionsklasse	nicht reflektierend, Reflexionsklasse RA1
Bauart	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu, Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu, Alu-Hohlkastenprofil
Material	Aluminium, wahlweise reflektierend
Schildform	Pfeil
Ausführung	einseitig, doppelseitig, einseitig mit Mittelbefestigung
Richtung	linksweisend, links- / rechtsweisend, rechtsweisend
Lieferumfang	inkl. Verschlusskappe
Bestellhinweis	Bitte geben Sie die gewünschte Beschriftung bei der Bestellung mit an!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Schildform	Bestellhinweis
Aluminium	Pfeil	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Größe	Bauart	Ausführung	Richtung	Reflexionsklasse	Artikelnummer
200 x 800 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-200820l
200 x 800 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-200821l
200 x 800 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-200860l

Größe	Bauart	Ausführung	Richtung	Reflexionsklasse	Artikelnummer
200 x 800 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-200861l
230 x 900 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-230920l
230 x 900 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-230921l
230 x 900 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-230960l
230 x 900 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-230961l
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	doppelseitig	links- / rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-d-2510a0
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	doppelseitig	links- / rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-d-2510a1
250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-251020l
250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-251021l
250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-251060l
250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-251061l
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-2510a0l
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-2510a1l
270 x 1100 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-271120l

Größe	Bauart	Ausführung	Richtung	Reflexionsklasse	Artikelnummer
270 x 1100 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-271121l
270 x 1100 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-271160l
270 x 1100 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-271161l
320 x 1300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-321320l
320 x 1300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-321321l
320 x 1300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-321360l
320 x 1300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-321361l
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	doppelseitig	links- / rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-d-1506a0
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	doppelseitig	links- / rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-d-1506a1
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	rpw-e-1506a0l
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-1506a1l
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-1506a0r
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-1506a1r
200 x 800 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-200820r

Größe	Bauart	Ausführung	Richtung	Reflexionsklasse	Artikelnummer
200 x 800 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-200821r
200 x 800 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-200860r
200 x 800 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-200861r
230 x 900 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-230920r
230 x 900 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-230921r
230 x 900 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-230960r
230 x 900 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-230961r
250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-251020r
250 x 1000 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-251021r
250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-251060r
250 x 1000 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-251061r
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-2510a0r
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-2510a1r
270 x 1100 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-271120r

Größe	Bauart	Ausführung	Richtung	Reflexionsklasse	Artikelnummer
270 x 1100 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-271121r
270 x 1100 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-271160r
270 x 1100 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-271161r
320 x 1300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-321320r
320 x 1300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-321321r
320 x 1300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	rpw-e-321360r
320 x 1300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	rpw-e-321361r
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	doppelseitig	links- / rechtsweisend	nicht reflektierend	RPW-D-2008A0
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	doppelseitig	links- / rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-D-2008A1
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	linksweisend	nicht reflektierend	RPW-E-2008A0l
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	rechtsweisend	nicht reflektierend	RPW-E-2008A0r
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-E-2008A1l
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-E-2008A1r
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	linksweisend	nicht reflektierend	RPW-EM1506A0l
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	rechtsweisend	nicht reflektierend	RPW-EM1506A0r

Größe	Bauart	Ausführung	Richtung	Reflexionsklasse	Artikelnummer
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-EM1506A1l
150 x 600 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-EM1506A1r
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	linksweisend	nicht reflektierend	RPW-EM2008A0l
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	rechtsweisend	nicht reflektierend	RPW-EM2008A0r
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-EM2008A1l
200 x 800 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-EM2008A1r
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	linksweisend	nicht reflektierend	RPW-EM2510A0l
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	rechtsweisend	nicht reflektierend	RPW-EM2510A0r
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	linksweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-EM2510A1l
250 x 1000 mm	Alu-Hohlkastenprofil	einseitig, Mittelbefestigung	rechtsweisend	Reflexionsklasse RA1	RPW-EM2510A1r

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg