
Rohrmast zum Einbetonieren



Material	Stahl (feuerverzinkt)
Durchmesser	89, 108, 133, 152, 168 oder 177 mm ø
Lieferumfang	inkl. Erdanker und Rohrkappe
Länge	2500 / 2550 / 2600 / 2650 / 2700 / 2750 / 2800 / 2850 / 2900 / 2950 / 3000 / 3050 / 3100 / 3150 / 3200 / 3250 / 3300 / 3350 / 3400 / 3450 / 3500 / 3550 / 3600 / 3650 / 3700 / 3750 / 3800 / 3850 / 3900 / 3950 / 4000 / 4050 / 4100 / 4150 / 4200 / 4250 / 4300 / 4350 / 4400 / 4450 / 4500 / 4550 / 4600 / 4650 / 4700 / 4750 / 4800 / 4850 / 4900 / 4950 / 5000 / 5050 / 5100 / 5150 / 5200 / 5250 / 5300 / 5350 / 5400 / 5450 / 5500 / 5550 / 5600 / 5650 / 5700 / 5750 / 5800 / 5850 / 5900 / 5950 / 6000 mm (weitere Längen auf Anfrage)
Ausführung	Sonderanfertigung ab Werk
Norm	nach IVZ-Norm

Verfügbare Varianten

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	2500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089250
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	2750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089275
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089300
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089325
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089375
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089400

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089425
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089450
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089475
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb089500
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	2500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108250
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	2750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108275
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108300
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108400
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108425
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108450
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108475
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108500
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	5250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108525
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	5500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108550
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	5750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108575
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	6000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb108600
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133300

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133325
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133375
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133400
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133425
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133450
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133475
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133500
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	5250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133525
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	5500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133550
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	5750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133575
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	6000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb133600
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152300
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152325
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152375
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152400

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152425
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152450
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152475
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152500
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	5500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152550
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	5750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152575
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	6000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb152600
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168300
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168325
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168375
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168400
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168425
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168450
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168475
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168500
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	5250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168525

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	5500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168550
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	5750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168575
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	6000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb168600
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	3000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177300
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177325
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177375
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	4000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177400
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	4250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177425
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	4500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177450
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	4750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177475
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	5000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177500
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	5250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177525
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	5500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177550
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	5750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177575
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	6000 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	mb177600
Stahl (feuerverzinkt)	ø 89 mm	nach Kundenangabe	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB089999

Material	Durchmesser	Länge	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	3250 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB108325
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	3500 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB108350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	3750 mm	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB108375
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	nach Kundenangabe	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB108999
Stahl (feuerverzinkt)	ø 133 mm	nach Kundenangabe	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB133999
Stahl (feuerverzinkt)	ø 152 mm	nach Kundenangabe	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB152999
Stahl (feuerverzinkt)	ø 168 mm	nach Kundenangabe	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB168999
Stahl (feuerverzinkt)	ø 177 mm	nach Kundenangabe	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	MB177999

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg