



Taxenstand Mitte, Linksaufstellung - Verkehrsschild VZ 229-31



Maße	630 x 420 mm (Größe 1), 900 x 600 mm (Größe 2)
Material	Aluminium, Aluminium-Dibond
Reflexionsklasse	RA1, RA2 oder RA3
Verkehrszeichen-Typ	Vorschriftzeichen
Bauart	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu, Alform Verkehrsschild 2 mm Alu, Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu, Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu, Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Aluminium-Dibond
Schildform	Rechteck
Norm	nach StVO §41 Abs.1, mit RAL-Gütezeichen
Bestellhinweis	Bitte bestellen Sie das gewünschte Befestigungsmaterial separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Vorschriftzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-316421
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-317421
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31642P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31742P

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-316423
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-317423
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-316431
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-317431
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31643P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31743P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-316433
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-317433
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-316461
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-317461
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31646P
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31746P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-316463
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Alform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-317463
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-316491
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0229-317491
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31649P

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31749P
Aluminium	630 x 420 mm (Größe 1)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-316493
Aluminium	900 x 600 mm (Größe 2)	Rundform Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0229-317493
Aluminium- Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA1	Z0229-316431D
Aluminium- Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA3	Z0229-316433D
Aluminium- Dibond	630 x 420 mm (Größe 1)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31643PD
Aluminium- Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA1	Z0229-317431D
Aluminium- Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA3	Z0229-317433D
Aluminium- Dibond	900 x 600 mm (Größe 2)	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA2	Z0229-31743PD

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.