Bahnübergang mit dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links - Verkehrsschild VZ 156-21

Maße	Gefahrzeichen 630 oder 900 mm Seitenlänge, Bake 1000 x 300 mm
Verkehrszeichen-Typ	Gefahrzeichen
Reflexionsklasse	RA1, RA2 oder RA3
Material	Aluminium, Aluminium-Dibond
Bauart	Flachform 2 mm, Alform 2 mm, Rundform 2 mm, Flachform 3 mm, Flachform 3 mm Aluminium-Dibond
Schildform	Dreieck/Rechteck
Norm	nach StVO §40 Abs.6, mit RAL-Gütezeichen
Bestellhinweis	Die Entfernungsangabe wird nach Ihrer Vorgabe eingedruckt. Bitte geben Sie die gewünschte Entfernungsangabe bei der Bestellung mit an!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Schildform	Bestellhinweis	Verkehrszeichentyp
Dreieck/Rechteck	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)	Gefahrzeichen

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-215S21
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-216S21
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-215S31

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-216S31
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-215S61
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-216S61
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-215S91
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA1	Z0156-216S91
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-215S2P
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-216S2P
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-215S3P
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-216S3P
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-215S6P
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-216S6P
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-215S9P
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA2	Z0156-216S9P
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-215S23
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-216S23
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-215S33
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform | Flaches Verkehrsschild 3 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-216S33

Material	Größe	Bauart	Reflexionsklasse	Artikelnummer
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-215S63
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Alform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-216S63
Aluminium	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-215S93
Aluminium	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Rundform | Verkehrsschild 2 mm Alu	Reflexionsklasse RA3	Z0156-216S93
Aluminium-Dibond	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA1	Z0156-215S31D
Aluminium-Dibond	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA3	Z0156-215S33D
Aluminium-Dibond	630 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA2	Z0156-215S3PD
Aluminium-Dibond	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA1	Z0156-216S31D
Aluminium-Dibond	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA3	Z0156-216S33D
Aluminium-Dibond	900 mm Seitenlänge / 1000 x 300 mm	Flachform 3 mm Aluminium-Dibond	Reflexionsklasse RA2	Z0156-216S3PD

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg