# Ringmaulschlüssel 600N, HAZET




| | |
|---|---|
| Norm | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 |
| Material | CV-Stahl (verchromt, poliert) |
| Ausführung | Form A |
| Länge | 105 - 500 mm |
| Schlüsselweite | 5,5 - 41 mm |
| Kopfhöhe 1 | 6 - 20,6 mm |
| Kopfbreite 2 | 15,5 - 85 mm |
| Kopfhöhe 2 | 4 - 14 mm |
| Kopfbreite 1 | 9,6 - 58,8 mm |

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Ausführung | Norm |
|---|---|---|
| CV-Stahl (verchromt, poliert) | Form A | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 |

## Verfügbare Varianten

| Länge | Schlüsselweite | Kopfhöhe 1 | Kopfbreite 2 | Kopfhöhe 2 | Kopfbreite 1 | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 mm | 5,5 mm | 6 mm | 15,5 mm | 4 mm | 9,6 mm | NW4000822550 |
| 105 mm | 6 mm | 6 mm | 15,5 mm | 4 mm | 9,6 mm | NW4000823706 |
| 118,5 mm | 7 mm | 6,6 mm | 17,5 mm | 4 mm | 10,9 mm | NW4000823707 |
| 130 mm | 8 mm | 7 mm | 18,5 mm | 4,5 mm | 12 mm | NW4000823708 |
| 143 mm | 9 mm | 8 mm | 21 mm | 4,5 mm | 13,7 mm | NW4000823709 |
| 154,5 mm | 10 mm | 8 mm | 23 mm | 5 mm | 15 mm | NW4000823710 |

| Länge | Schlüsselweite | Kopfhöhe 1 | Kopfbreite 2 | Kopfhöhe 2 | Kopfbreite 1 | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,5 mm | 11 mm | 8,4 mm | 25,5 mm | 5,5 mm | 15,9 mm | NW4000823711 |
| 180,5 mm | 12 mm | 9 mm | 27,5 mm | 5,5 mm | 17,8 mm | NW4000823712 |
| 193 mm | 13 mm | 10 mm | 29 mm | 6,3 mm | 19 mm | NW4000823713 |
| 204,5 mm | 14 mm | 10 mm | 31 mm | 6,5 mm | 20,1 mm | NW4000823714 |
| 218 mm | 15 mm | 11 mm | 32,5 mm | 7 mm | 21,4 mm | NW4000823715 |
| 230,5 mm | 16 mm | 11,4 mm | 35 mm | 7 mm | 23,1 mm | NW4000823716 |
| 242,5 mm | 17 mm | 12,4 mm | 37 mm | 7,5 mm | 24,5 mm | NW4000823717 |
| 255 mm | 18 mm | 13 mm | 39 mm | 8 mm | 26 mm | NW4000823718 |
| 268,5 mm | 19 mm | 13,5 mm | 41 mm | 8 mm | 27,5 mm | NW4000823719 |
| 279,5 mm | 20 mm | 13,5 mm | 43 mm | 8,5 mm | 29 mm | NW4000823720 |
| 292 mm | 21 mm | 13,7 mm | 45 mm | 8,5 mm | 30 mm | NW4000823721 |
| 304,5 mm | 22 mm | 14 mm | 47 mm | 8,5 mm | 31,5 mm | NW4000823722 |
| 328 mm | 23 mm | 14,3 mm | 49 mm | 9,5 mm | 33 mm | NW4000822551 |
| 328 mm | 24 mm | 14,7 mm | 51 mm | 9,5 mm | 34,5 mm | NW4000823724 |
| 354 mm | 25 mm | 15 mm | 53,5 mm | 10 mm | 36 mm | NW4000822552 |
| 354 mm | 26 mm | 15,5 mm | 55 mm | 10 mm | 37,5 mm | NW4000822553 |
| 380 mm | 27 mm | 16 mm | 57 mm | 10,5 mm | 39 mm | NW4000823727 |
| 380 mm | 28 mm | 16,5 mm | 59 mm | 11 mm | 40,5 mm | NW4000822554 |
| 380 mm | 29 mm | 17 mm | 60 mm | 11,5 mm | 41,5 mm | NW4000822555 |
| 405,5 mm | 30 mm | 17,5 mm | 63 mm | 12,2 mm | 43 mm | NW4000823775 |
| 420 mm | 32 mm | 18 mm | 66,5 mm | 12 mm | 45,5 mm | NW4000823776 |
| 432 mm | 34 mm | 19 mm | 67 mm | 13 mm | 48,5 mm | NW4000822556 |
| 460 mm | 36 mm | 20 mm | 75 mm | 13 mm | 51,8 mm | NW4000822557 |
| 500 mm | 41 mm | 20,6 mm | 85 mm | 14 mm | 58,8 mm | NW4000822558 |

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg