Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Doppelringschlüssel 4, GEDORE



Norm	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Material	CV-Stahl (verchromt)
Ausführung	gerade
Länge	99 - 473 mm
Schlüsselweite	6 - 50 mm

Verfügbare Varianten

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gerade	99 mm	4 6 x 7	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	6 x 7 mm	NW4000823060
CV-Stahl (verchromt)	gerade	115 mm	4 8 x 10	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	8 x 10 mm	NW4000823062
CV-Stahl (verchromt)	gerade	114 mm	4 8 x 9	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	8 x 9 mm	NW4000823061
CV-Stahl (verchromt)	gerade	131 mm	4 10 x 11	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	10 x 11 mm	NW4000823063
CV-Stahl (verchromt)	gerade	149 mm	4 10 x 13	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	10 x 13 mm	NW4000823064
CV-Stahl (verchromt)	gerade	149 mm	4 12 x 13	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	12 x 13 mm	NW4000823065
CV-Stahl (verchromt)	gerade	167 mm	4 13 x 17	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	13 x 17 mm	NW4000823068

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gerade	161 mm	4 14 x 15	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	14 x 15 mm	NW4000823067
CV-Stahl (verchromt)	gerade	169 mm	4 16 x 17	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	16 x 17 mm	NW4000823070
CV-Stahl (verchromt)	gerade	186 mm	4 17 x 19	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	17 x 19 mm	NW4000823071
CV-Stahl (verchromt)	gerade	186 mm	4 18 x 19	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	18 x 19 mm	NW4000823072
CV-Stahl (verchromt)	gerade	209 mm	4 19 x 22	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	19 x 22 mm	NW4000823073
CV-Stahl (verchromt)	gerade	209 mm	4 20 x 22	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	20 x 22 mm	NW4000823074
CV-Stahl (verchromt)	gerade	233 mm	4 21 x 23	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	21 x 23 mm	NW4000823076
CV-Stahl (verchromt)	gerade	233 mm	4 22 x 24	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	22 x 24 mm	NW4000823077
CV-Stahl (verchromt)	gerade	261 mm	4 24 x 26	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	24 x 26 mm	NW4000823078
CV-Stahl (verchromt)	gerade	260 mm	4 24 x 27	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	24 x 27 mm	NW4000823079
CV-Stahl (verchromt)	gerade	290 mm	4 24 x 30	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	24 x 30 mm	NW4000823080
CV-Stahl (verchromt)	gerade	289 mm	4 25 x 28	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	25 x 28 mm	NW4000823081
CV-Stahl (verchromt)	gerade	320 mm	4 30 x 32	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	30 x 32 mm	NW4000823083
CV-Stahl (verchromt)	gerade	357 mm	4 30 x 36	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	30 x 36 mm	NW4000823084
CV-Stahl (verchromt)	gerade	357 mm	4 32 x 36	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	32 x 36 mm	NW4000823085
CV-Stahl (verchromt)	gerade	391 mm	4 36 x 41	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	36 x 41 mm	NW4000823086
CV-Stahl (verchromt)	gerade	431 mm	4 41 x 46	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	41 x 46 mm	NW4000823087

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	gerade	473 mm	4 46 x 50	DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085	46 x 50 mm	NW4000823088

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.