Ringmaulschlüssel 7, GEDORE



Norm	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 / ähnlich DIN 3113
Material	CV-Stahl (verchromt)
Ausführung	Form A / Form A extra lang
Länge	100 - 640 mm
Schlüsselweite	6 - 46 mm

Verfügbare Varianten

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	Form A	100 mm	7 6	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	6 mm	NW4000823906
CV-Stahl (verchromt)	Form A	110 mm	7 7	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	7 mm	NW4000823907
CV-Stahl (verchromt)	Form A	120 mm	7 8	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	8 mm	NW4000823908
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	170 mm	7 XL 8	ähnlich DIN 3113	8 mm	NW4000823948
CV-Stahl (verchromt)	Form A	130 mm	7 9	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	9 mm	NW4000823909
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	180 mm	7 XL 9	ähnlich DIN 3113	9 mm	NW4000823949
CV-Stahl (verchromt)	Form A	140 mm	7 10	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	10 mm	NW4000823910

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	190 mm	7 XL 10	ähnlich DIN 3113	10 mm	NW4000823950
CV-Stahl (verchromt)	Form A	150 mm	7 11	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	11 mm	NW4000823911
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	200 mm	7 XL 11	ähnlich DIN 3113	11 mm	NW4000823951
CV-Stahl (verchromt)	Form A	160 mm	7 12	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	12 mm	NW4000823912
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	210 mm	7 XL 12	ähnlich DIN 3113	12 mm	NW4000823952
CV-Stahl (verchromt)	Form A	170 mm	7 13	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	13 mm	NW4000823913
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	225 mm	7 XL 13	ähnlich DIN 3113	13 mm	NW4000823953
CV-Stahl (verchromt)	Form A	180 mm	7 14	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	14 mm	NW4000823914
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	235 mm	7 XL 14	ähnlich DIN 3113	14 mm	NW4000823954
CV-Stahl (verchromt)	Form A	190 mm	7 15	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	15 mm	NW4000823915
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	250 mm	7 XL 15	ähnlich DIN 3113	15 mm	NW4000823955
CV-Stahl (verchromt)	Form A	200 mm	7 16	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	16 mm	NW4000823916
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	265 mm	7 XL 16	ähnlich DIN 3113	16 mm	NW4000823956
CV-Stahl (verchromt)	Form A	210 mm	7 17	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	17 mm	NW4000823917
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	280 mm	7 XL 17	ähnlich DIN 3113	17 mm	NW4000823957
CV-Stahl (verchromt)	Form A	220 mm	7 18	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	18 mm	NW4000823918
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	295 mm	7 XL 18	ähnlich DIN 3113	18 mm	NW4000823958

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	Form A	230 mm	7 19	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	19 mm	NW4000823919
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	310 mm	7 XL 19	ähnlich DIN 3113	19 mm	NW4000823959
CV-Stahl (verchromt)	Form A	240 mm	7 20	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	20 mm	NW4000823920
CV-Stahl (verchromt)	Form A	252 mm	7 21	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	21 mm	NW4000823921
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	340 mm	7 XL 21	ähnlich DIN 3113	21 mm	NW4000823961
CV-Stahl (verchromt)	Form A	262 mm	7 22	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	22 mm	NW4000823922
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	350 mm	7 XL 22	ähnlich DIN 3113	22 mm	NW4000823962
CV-Stahl (verchromt)	Form A	270 mm	7 23	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	23 mm	NW4000823923
CV-Stahl (verchromt)	Form A	282 mm	7 24	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	24 mm	NW4000823924
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	400 mm	7 XL 24	ähnlich DIN 3113	24 mm	NW4000823964
CV-Stahl (verchromt)	Form A	290 mm	7 25	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	25 mm	NW4000823925
CV-Stahl (verchromt)	Form A	302 mm	7 26	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	26 mm	NW4000823926
CV-Stahl (verchromt)	Form A	310 mm	7 27	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	27 mm	NW4000823927
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	450 mm	7 XL 27	ähnlich DIN 3113	27 mm	NW4000823967
CV-Stahl (verchromt)	Form A	340 mm	7 30	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	30 mm	NW4000823930
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	480 mm	7 XL 30	ähnlich DIN 3113	30 mm	NW4000823970
CV-Stahl (verchromt)	Form A	370 mm	7 32	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	32 mm	NW4000823932

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	500 mm	7 XL 32	ähnlich DIN 3113	32 mm	NW4000823972
CV-Stahl (verchromt)	Form A	460 mm	7 36	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738	36 mm	NW4000823936
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	550 mm	7 XL 36	ähnlich DIN 3113	36 mm	NW4000823976
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	600 mm	7 XL 41	ähnlich DIN 3113	41 mm	NW4000823977
CV-Stahl (verchromt)	Form A extra lang	640 mm	7 XL 46	ähnlich DIN 3113	46 mm	NW4000823978

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg