Ringmaulschlüssel OPEN BOX 13, STAHLWILLE



Norm	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A
Material	Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)
Ausführung	Form A
Länge	100 - 590 mm
Schlüsselweite	5,5 - 60 mm

Verfügbare Varianten

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	100 mm	13 5,5	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	5,5 mm	NW4000826000
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	105 mm	13 6	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	6 mm	NW4000826001
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	110 mm	13 7	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	7 mm	NW4000826002
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	115 mm	13 8	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	8 mm	NW4000826003
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	120 mm	13 9	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	9 mm	NW4000826004
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	125 mm	13 10	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	10 mm	NW4000826005
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	135 mm	13 11	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	11 mm	NW4000826006

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	140 mm	13 12	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	12 mm	NW4000826007
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	160 mm	13 13	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	13 mm	NW4000826008
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	165 mm	13 14	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	14 mm	NW4000826009
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	170 mm	13 15	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	15 mm	NW4000826010
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	180 mm	13 16	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	16 mm	NW4000826011
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	190 mm	13 17	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	17 mm	NW4000826012
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	200 mm	13 18	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	18 mm	NW4000826013
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	230 mm	13 19	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	19 mm	NW4000826014
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	230 mm	13 20	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	20 mm	NW4000826015
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	260 mm	13 21	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	21 mm	NW4000826016
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	260 mm	13 22	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	22 mm	NW4000826017
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	280 mm	13 23	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	23 mm	NW4000826018
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	280 mm	13 24	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	24 mm	NW4000826019
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	300 mm	13 25	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	25 mm	NW4000826020
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	300 mm	13 26	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	26 mm	NW4000826021
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	300 mm	13 27	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	27 mm	NW4000826022
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	330 mm	13 30	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	30 mm	NW4000826023

Material	Ausführung	Länge	Modell	Norm	Schlüsselweite	Artikelnummer
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	360 mm	13 32	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	32 mm	NW4000826024
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	460 mm	13 36	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	36 mm	NW4000826025
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	480 mm	13 41	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	41 mm	NW4000826026
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	500 mm	13 46	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	46 mm	NW4000826027
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	530 mm	13 50	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	50 mm	NW4000826028
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	560 mm	13 55	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	55 mm	NW4000826029
Chrom-Alloy-Stahl (verchromt)	Form A	590 mm	13 60	DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A	60 mm	NW4000826030

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg