Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® Tischwagen 4840 mit 2 Stahlblechwannen - extra hoher Rand - Tragkraft 400 kg



Tragkraft	400 kg
Tragkraft obere Etage	200 kg
Ladefläche	850 x 500 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	2
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Stahlblechwanne
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	brillantblau (RAL 5007)
Höhe	880 mm, 1020 mm
Etagenhöhe	207 / 829 mm, 248 / 870 mm
Breite	500 mm, 700 mm
Länge	1021 mm, 1171 mm
Gewicht	43 kg, 55 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Tragkraft	400 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Stahlblechwanne
Farbe Plattform	brillantblau (RAL 5007)
Anzahl Plattformen	2

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840.ral
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842.ral
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	set-fe4840-12865
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	set-fe4840-12865.ral
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	set-fe4840-1296
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	set-fe4840-1296.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	set-fe4840-2183
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	set-fe4840-2183.ral
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-1100
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-1286
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-12875
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-2181
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-2184
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	set-fe4842-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg