FETRA® Leichter Tischwagen 2940 mit 2 Holzböden und waagerechtem Schiebegriff - Tragkraft 250 kg



Tragkraft	300 kg
Ladefläche	850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	2
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	830 mm
Etagenhöhe	200 / 820 mm
Breite	511 mm, 611 mm
Länge	1021 mm, 1171 mm
Gewicht	29 kg, 36 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	830 mm
Tragkraft	300 kg

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	2
Etagenhöhe	200 / 820 mm

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	29 kg	511 mm	1021 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	fe2940
brillantblau (RAL 5007)	36 kg	611 mm	1171 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe2942
RAL nach Wunsch	29 kg	511 mm	1021 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	fe2940.ral
RAL nach Wunsch	36 kg	611 mm	1171 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe2942.ral
brillantblau (RAL 5007)	29 kg	511 mm	1021 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	set-fe2940-12855
RAL nach Wunsch	29 kg	511 mm	1021 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	set-fe2940-12855.ral
brillantblau (RAL 5007)	29 kg	511 mm	1021 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	set-fe2940-1295
RAL nach Wunsch	29 kg	511 mm	1021 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	set-fe2940-1295.ral
brillantblau (RAL 5007)	29 kg	511 mm	1021 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	set-fe2940-2182
RAL nach Wunsch	29 kg	511 mm	1021 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	set-fe2940-2182.ral
brillantblau (RAL 5007)	36 kg	611 mm	1171 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-1098
RAL nach Wunsch	36 kg	611 mm	1171 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-1098.ral
brillantblau (RAL 5007)	36 kg	611 mm	1171 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-12855
RAL nach Wunsch	36 kg	611 mm	1171 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-12855.ral
brillantblau (RAL 5007)	36 kg	611 mm	1171 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-1295

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	36 kg	611 mm	1171 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-1295.ral
brillantblau (RAL 5007)	36 kg	611 mm	1171 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-2182
RAL nach Wunsch	36 kg	611 mm	1171 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe2942-2182.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg