FETRA® Leichter Tischwagen 3740 mit 1 Holzboden, 1 Holzkasten und schrägem Schiebegriff - Tragkraft 300 kg



Tragkraft	300 kg
Tragkraft obere Etage	80 kg
Ladefläche	850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	2 (1 Holzboden, 1 Holzkasten)
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1040 mm
Etagenhöhe	200 / 820 mm
Breite	511 mm, 611 mm
Länge	985 mm, 1135 mm
Gewicht	31 kg, 39 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (hochstehend)
Ausstattung	inkl. Holzkasten
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1040 mm

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (hochstehend)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor

Tragkraft	300 kg	Anzahl Plattformen	1
Ausstattung	inkl. Holzkasten	Etagenhöhe	200 / 820 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	31 kg	511 mm	985 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	fe3740
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	611 mm	1135 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe3742
RAL nach Wunsch	31 kg	511 mm	985 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	fe3740.ral
RAL nach Wunsch	39 kg	611 mm	1135 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe3742.ral
brillantblau (RAL 5007)	31 kg	511 mm	985 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	set-fe3740-12855
RAL nach Wunsch	31 kg	511 mm	985 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	set-fe3740-12855.ral
brillantblau (RAL 5007)	31 kg	511 mm	985 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	set-fe3740-1295
RAL nach Wunsch	31 kg	511 mm	985 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	set-fe3740-1295.ral
brillantblau (RAL 5007)	31 kg	511 mm	985 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	set-fe3740-2182
RAL nach Wunsch	31 kg	511 mm	985 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	set-fe3740-2182.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	611 mm	1135 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-1098
RAL nach Wunsch	39 kg	611 mm	1135 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-1098.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	611 mm	1135 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-12855
RAL nach Wunsch	39 kg	611 mm	1135 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-12855.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	611 mm	1135 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-1295
RAL nach Wunsch	39 kg	611 mm	1135 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-1295.ral
brillantblau (RAL 5007)	39 kg	611 mm	1135 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-2182
RAL nach Wunsch	39 kg	611 mm	1135 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe3742-2182.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.