FETRA® Etagenwagen 8341 mit 5 Böden - Gesamthöhe 1800 mm - Tragkraft 600 kg



Tragkraft	600 kg
Ladefläche	1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	5
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1800 mm
Etagenhöhe	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm
Breite	609 / 709 / 809 mm
Länge	1169 mm, 1369 mm
Gewicht	75 / 83 / 104 kg
Tragkraft pro Einlegeboden	90 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Ausstattung	hoher Rahmen
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1800 mm

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	5

Tragkraft	600 kg
Ausstattung	hoher Rahmen
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Etagenhöhe	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm
max. Tragkraft pro Etage	90 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	609 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8341
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	709 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8342
brillantblau (RAL 5007)	104 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8343
RAL nach Wunsch	75 kg	609 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8341.ral
RAL nach Wunsch	83 kg	709 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8342.ral
RAL nach Wunsch	104 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8343.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	609 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-1100
RAL nach Wunsch	75 kg	609 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	609 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-1286
RAL nach Wunsch	75 kg	609 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	609 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-12875
RAL nach Wunsch	75 kg	609 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	609 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-2181

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	75 kg	609 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	609 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-2184
RAL nach Wunsch	75 kg	609 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8341-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	709 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-1100
RAL nach Wunsch	83 kg	709 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-1286
RAL nach Wunsch	83 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-12875
RAL nach Wunsch	83 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-2181
RAL nach Wunsch	83 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	83 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-2184
RAL nach Wunsch	83 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8342-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	104 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-1100
RAL nach Wunsch	104 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	104 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-1286
RAL nach Wunsch	104 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-1286.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	104 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-12875
RAL nach Wunsch	104 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	104 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-2181
RAL nach Wunsch	104 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	104 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-2184
RAL nach Wunsch	104 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8343-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg