Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® Paketwagen 8481-3 mit Drahtgitterwänden und Doppel-Flügeltür, Gesamthöhe 1500 mm - Tragkraft 600 kg



Tragkraft	600 kg
Ladefläche	1000 x 700 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	1
Stirnwand / Rückwand	Drahtgitter
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1552 mm
Etagenhöhe	270 mm
Ladeflächenhöhe	269 mm
Breite	630 / 730 / 830 mm
Länge	1169 mm, 1369 mm
Gewicht	58 / 60,5 / 60,8 / 63,5 / 68,5 / 75 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)

Deckel	Drahtgitter
Ausstattung	2 Flügeltüren, verriegelbar
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1552 mm
Tragkraft	600 kg
Rückwand	Drahtgitter
Deckel	Drahtgitter
Ausstattung	2 Flügeltüren, verriegelbar

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	269 mm
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	270 mm
Stirnwand	Drahtgitter

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d.ral
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3.ral
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3-1100
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3-1286
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3-12875
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3-12875.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3d-1100
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3d-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3d-1286
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3d-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3d-12875
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8481-3d-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-1100
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-1286
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-12875
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-2181
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-2184
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3-2184.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-1100
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-1286
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-12875
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-2181
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8482-3d-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-1100
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-1286
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-12875
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-2181
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-2181.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-2184
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-1100
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-1286
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-12875
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-2181
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8483-3d-2181.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.