Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® Paketwagen 8581-3 mit Drahtgitterwänden und Doppel-Flügeltür, Gesamthöhe 1800 mm - Tragkraft 600 kg



Tragkraft	600 kg
Ladefläche	1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	1
Stirnwand / Rückwand	Drahtgitter
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1800 mm
Ladeflächenhöhe	269 mm
Breite	630 / 730 / 830 mm
Länge	1169 mm, 1369 mm
Gewicht	62 / 65 / 66 / 67,5 / 73,5 / 79 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Deckel	Drahtgitter

Ausstattung	2 Flügeltüren, verriegelbar
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1800 mm
Tragkraft	600 kg
Rückwand	Drahtgitter
Deckel	Drahtgitter
Ausstattung	2 Flügeltüren, verriegelbar

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	269 mm
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	270 mm
Stirnwand	Drahtgitter

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8582-3
brillantblau (RAL 5007)	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8583-3

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8581-3
brillantblau (RAL 5007)	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8581-3d
brillantblau (RAL 5007)	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8582-3d
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8583-3d
RAL nach Wunsch	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8581-3d.ral
RAL nach Wunsch	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8583-3.ral
RAL nach Wunsch	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8583-3d.ral
RAL nach Wunsch	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8581-3.ral
RAL nach Wunsch	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8582-3.ral
RAL nach Wunsch	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8582-3d.ral
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-1100
RAL nach Wunsch	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-1286
RAL nach Wunsch	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-12875
RAL nach Wunsch	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-12875.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-2181
RAL nach Wunsch	62 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-1100
RAL nach Wunsch	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-1286
RAL nach Wunsch	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-12875
RAL nach Wunsch	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-2181
RAL nach Wunsch	65 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	set-fe8581-3d-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-1100
RAL nach Wunsch	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-1286
RAL nach Wunsch	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-12875
RAL nach Wunsch	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-12875.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-2181
RAL nach Wunsch	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-2184
RAL nach Wunsch	66 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-1100
RAL nach Wunsch	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-1286
RAL nach Wunsch	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-12875
RAL nach Wunsch	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-2181
RAL nach Wunsch	67,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe8582-3d-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-1100
RAL nach Wunsch	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-1286
RAL nach Wunsch	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-1286.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-12875
RAL nach Wunsch	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-2181
RAL nach Wunsch	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-2184
RAL nach Wunsch	73,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-1100
RAL nach Wunsch	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-1286
RAL nach Wunsch	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-12875
RAL nach Wunsch	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-2181
RAL nach Wunsch	79 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe8583-3d-2181.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg