FETRA® Holzkastenwagen 2852 mit Deckel - Tragkraft 600 kg



Tragkraft	600 kg
Ladefläche	1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	1
Stirnwand / Rückwand	Holzwerkstoff, Buchendekor
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1113 mm
Etagenhöhe	800 mm
Breite	725 mm, 825 mm
Länge	1130 mm, 1330 mm
Gewicht	87 kg, 101 kg
Kasteninnenhöhe	806 mm
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Deckel	Holzwerkstoff, Buchendekor
Ausstattung	mit Deckel (2fach klappbar)
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1113 mm
Tragkraft	600 kg

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	806 mm
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor

Rückwand	Holzwerkstoff, Buchendekor
Deckel	Holzwerkstoff, Buchendekor
Ausstattung	mit Deckel (2fach klappbar)

Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	800 mm
Stirnwand	Holzwerkstoff, Buchendekor

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853.ral
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-1100
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-1286
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-12875
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-2181
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-2184

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	set-fe2852-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-1100
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-1286
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-12875
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-2181
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-2184
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	set-fe2853-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg