Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® Blechkastenwagen 2862 mit Wänden aus gesicktem Stahlblech und Deckel - Tragkraft 600 kg



Tragkraft	600 kg
Ladefläche	1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	1
Stirnwand	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007), RAL
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Stahlblech
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Höhe	1113 mm
Ladeflächenhöhe	806 mm
Breite	730 mm, 830 mm
Länge	1150 mm, 1350 mm
Gewicht	93 kg, 110 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Ausstattung	Deckel mit Gasdruckfedern
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1113 mm
Tragkraft	600 kg
Ausstattung	Deckel mit Gasdruckfedern

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	806 mm
Material Ladefläche	Stahlblech
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	800 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Deckel	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	93 kg	730 mm	1150 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2862
brillantblau (RAL 5007)	110 kg	830 mm	1350 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	fe2863
RAL nach Wunsch	93 kg	730 mm	1150 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2862.ral
RAL nach Wunsch	110 kg	830 mm	1350 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	fe2863.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Deckel	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	93 kg	730 mm	1150 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2862-1100
RAL nach Wunsch	93 kg	730 mm	1150 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2862-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	93 kg	730 mm	1150 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2862-1286
RAL nach Wunsch	93 kg	730 mm	1150 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2862-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	93 kg	730 mm	1150 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2862-12875
RAL nach Wunsch	93 kg	730 mm	1150 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2862-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	93 kg	730 mm	1150 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2862-2181
RAL nach Wunsch	93 kg	730 mm	1150 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2862-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	93 kg	730 mm	1150 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2862-2184

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Deckel	Stirnwand	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	93 kg	730 mm	1150 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2862-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	110 kg	830 mm	1350 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2863-1100
RAL nach Wunsch	110 kg	830 mm	1350 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2863-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	110 kg	830 mm	1350 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2863-1286
RAL nach Wunsch	110 kg	830 mm	1350 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2863-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	110 kg	830 mm	1350 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2863-12875
RAL nach Wunsch	110 kg	830 mm	1350 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2863-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	110 kg	830 mm	1350 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2863-2181
RAL nach Wunsch	110 kg	830 mm	1350 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2863-2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Deckel	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	110 kg	830 mm	1350 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	Stahlblech, brillantblau (RAL 5007)	set-fe2863-2184
RAL nach Wunsch	110 kg	830 mm	1350 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL nach Wunsch	Stahlblech, RAL	set-fe2863-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg