FETRA® Beistellwagen 32900 mit 3 Etagen - Tragkraft 200 kg



Tragkraft	200 kg
Ladefläche	605 x 405 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	3
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, TPE-ESD (antistatisch)
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Höhe	1178 mm, 1282 mm
Etagenhöhe	197 / 652 / 1152 mm
Breite	455 mm
Länge	821 mm
Gewicht	22 kg, 28 kg
Max. Tragkraft obere und mittlere Etage	50 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Ausführung	ohne Kästen, mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	455 mm
Länge	821 mm
Normen	EN 1757-3

Tragkraft	200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	197 / 652 / 1152 mm

Ladefläche	605 x 405 mm (L x B)	max. Tragkraft pro Etage	50 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32900
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	inkl. 3 Eurokästen	fe32902
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32900.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	inkl. 3 Eurokästen	fe32902.ral
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	set-fe32900-12855
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	set-fe32900-12855.ral
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	set-fe32900-1295
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	set-fe32900-1295.ral
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	set-fe32900-2182
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	set-fe32900-2182.ral
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	inkl. 3 Eurokästen	set-fe32902-12855
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	inkl. 3 Eurokästen	set-fe32902-12855.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	inkl. 3 Eurokästen	set-fe32902-1295
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	inkl. 3 Eurokästen	set-fe32902-1295.ral
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	inkl. 3 Eurokästen	set-fe32902-2182
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	inkl. 3 Eurokästen	set-fe32902-2182.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.